

## Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor DWA06E661

**D**

## Mutfađınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- **Sessiz:** çok az ses ile çok yüksek emiř performansı
- **Yođun hız ayarı:** mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde tahliye eder.
- **Yađ filtresi, piřirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.**

### Teknik bilgiler

tipi: .....	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluđu: .....	130.0 cm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	500 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	650 mm
Net Ađırlık: .....	15.9 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	3 kademe + yođun kademe
Emiř Gücü: .....	470 m <sup>3</sup> /h
hava dolařımlılarda , boost kademede çalıřırken hava çekme: ..270.0 m <sup>3</sup> /h	
Emiř Gücü: .....	240 m <sup>3</sup> /h
hava çıkıřlılarda ,yođun kademede çalıřırken hava çekme: ...610 m <sup>3</sup> /h	
Maximum Air flow: .....	470 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı: .....	2
Ses seviyesi: .....	63 dB(A) re 1 pW
Boru çapı: .....	150 / 120 mm
Yađ filtresi malzemesi: .....	Yıkabilir alüminyum
EAN numarası: .....	4242002865713
Güç: .....	290 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50 Hz
Elektrik Bađlantı Tipi: .....	Topraklı standart fiř
Montaj tipi: .....	Duvara monte
Kapanma geciktirmesi: .....	20 min

### Tercihe bađlı aksesuarlar

DHZ5585 Bařlatma seti



4 242002 865713

## Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor DWA06E661

### Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

#### Enerji Tüketimi - Performans:

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 610 m<sup>3</sup>/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 63 dB, ses basıncı: 49 db (A)

#### Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- 2 adet 20W halojen aydınlatma
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

#### Kolay Temizlik ve Güvenlik:

- Metal yağ filtresi

#### Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 687-1097 x 600 x 450 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 687-1097 x 600 x 450 mm

#### Teknik özellikler:

- Enerji Sınıfı: D\*
- Bağlantı değeri: 290 W
- Özel baca çözümleri mümkündür

\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

**Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 60  
cm, Cam dekor  
DWA06E661**

