

Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik DWB097A50

**A+**

Tercihe bağlı aksesuarlar

DSZ6240	CleanAir Başlatma seti
DZZ0XX0P0	CleanAir aktif kömür filtresi
HEZG9AS00S	Adaptör
DHZ1223	Havalandırma kanalı
DHZ1233	Havalandırma kanalı
DHZ5345	Başlatma seti
DHZ5346	Aktif kömür filtresi
DSZ5201	CleanAir aktif kömür filtresi

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

- **Ekstra sessiz:** Minimum gürültüyle üstün performans sunan davlumbaz.
- **Kolay iç temizlik:** Gizli kablolar ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde davlumbaz temizliği çok daha kolay.
- **EcoSilence Drive™:** Davlumbazlarda yüksek performans, düşük enerji tüketimi.
- **Yoğun hız ayarı:** mutfaktaki kokuyu hızlı ve efektif bir şekilde tahliye eder.
- **Yağ filtresi, pişirme öncesinde, sırasında ve sonrasında sürekli taze hissettiren bir ortam yaratır.**

Teknik bilgiler

tipi:	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:	130.0 cm
baca yüksekliği:	582-908/582-1018 mm
Yükseklik (mm):	46 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	18.2 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü:	460 m ³ /h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: ..	430.0 m ³ /h
Emiş Gücü:	350 m ³ /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ...	730 m ³ /h
Maximum Air flow:	460 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:	3
Ses seviyesi:	55 dB(A) re 1 pW
Boru çapı:	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası:	4242002774640
Güç:	139 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara monte



Serie 4, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik DWB097A50

Mutfağınızı planlamanız için size özgürlük veren duvar tipi davlumbaz

Enerji Tüketimi - Performans:

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 730 m³/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 55 dB, ses basıncı: 41 db (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- 3 adet 3W LED aydınlatma
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Kolay Temizlik ve Güvenlik:

- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 3 adet metal yağ filtresi

Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 628-1064 x 900 x 500 mm

Teknik özellikler:

- Enerji Sınıfı: A+*
- Bağlantı değeri: 139 W
- Özel baca çözümleri mümkündür

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

