

**Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 90  
cm, paslanmaz çelik  
DWB098E50**

A+



**Duvar tipi davlumbaz: duvara monte edilen  
davlumbaz mutfađınızı planlamanız için size  
özgürlük verir.**

- **LED aydınlatma:** enerji verimliliđi sayesinde ocađın mükemmel bir şekilde aydınlatılmasını sağlar.
- **Özellikle sessiz:** yüksek performansta sadece 41 dB ses basıncı.
- **Emiř gücü:** 860 m<sup>3</sup>/h, mutfađınızda kaliteli hava olmasını garanti eder.
- **Yođun hız ayarı:** 6 dakika sonunda davlumbazı otomatik olarak normal hız ayarlarına getirir.

**Teknik bilgiler**

tipi :	Chimney
Onay belgesi :	CE, Eurasian, VDE
Elektrik kablosu uzunluđu (cm) :	130
baca yüksekliđi :	582-908/582-1018
bacasız olark cihaz yüksekliđi :	46
elektrikli ocak üz. min. yük. :	550
gazlı ocak üz. min. yükseklik :	650
Net ađırlık (kg) :	18,168
Kontrol řekli :	elektronik
Güç kademelerinin ayarı :	3 kademeli + 2 yoğun
çalışırken max. Hava çekme (m <sup>3</sup> /h) :	460
hava dolařımlılarda , boost kademedede çalışırken hava çekme :	460.0
hava çıkıřlılarda ,yođun kademedede çalışırken hava çekme (m <sup>3</sup> /h) :	860
lamba adedi :	3
Gürültü seviyesi (dB) :	55
Boru çapı (mm) :	120 / 150
filtre malzemesi :	Washable aluminium
EAN numarası :	4242002774787
Bađlantı deđer (W) :	169
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60
Fiř tipi :	Topraklı Standart fiř
Montaj Tipi :	Wall-mounted



## Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, paslanmaz çelik DWB098E50

**Duvar tipi davlumbaz: duvara monte edilen  
davlumbaz mutfağınızı planlamanız için size  
özgürlük verir.**

### **Enerji Tüketimi - Performans:**

- Çok daha verimli EcoSilence teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Yüksek verimli çift üfleme
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): max. 460 m<sup>3</sup>/h; Yoğun 860 m<sup>3</sup>/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB  
Ses basıncı: Ses basıncı: 41 db (A)

### **Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım:**

- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Elektronik kontrol
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için Basmalı düğmeler
- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi
- 3 ad. 3W LED aydınlatma
- SoftLight aydınlatma
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
- 120 mm, 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

### **Kolay Temizlik ve Güvenlik:**

- 3 ad. bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve: Davlumbazınızın motor ve kablolarını gizleyen iç çerçeve ile temizlik çok daha kolay ve güvenli

### **Ölçüler:**


- Hava çıkışlı (YxGxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Hava dolaşimli - CleanAir modülü:  
689 x 900 x 500 mm - dış baca  
809-1139 x 900 x 500 mm - teleskopik baca

### **Teknik özellikler:**

- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- 10 dakika çalıştıktan sonra otomatik durma
- Enerji Sınıfı: A+\*
- Güç seviyesi: 169 W
- Kolay montaj paketi
- Özel baca çözümleri mümkündür


\*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

## Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, paslanmaz çelik DWB098E50




Elektrikli için min. 550  
Önerilen 650  
Gazlı için min. 650\*


\* Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren Ölçüler mm cinsindedir



Ölçüler mm cinsindedir




(1) Hava çıkışı  
(2) Hava dolaşımı  
(3) Hava çıkış kanalları,  
hava çıkışında aşağı doğru takılmalıdır  
Ölçüler mm cinsindedir



Arka duvar kullanımında cihazın tasarımı dikkate alınmalıdır.

Ölçüler mm cinsindedir



Elektrikli için min. 550  
Önerilen 650  
Gazlı için min. 650\*

\* Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren Ölçüler mm cinsindedir