

Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, clear glass white printed DWK06G620



C

Duvar tipi davlumbaz: duvara monte edilen davlumbaz mutfanınızı planlamanız için size özgürlük verir

- **Emiş gücü:** 600 m³/h, mutfanınızın kaliteli hava kalitesinde olmasını garanti eder
- **Halojen aydınlatma:** ocağın optimum enerji verimliliği ile aydınlatılmasını sağlar
- **Yoğun hız ayarı:** 6 dakika sonunda davlumbazı otomatik olarak normal hız ayarlarına getirir.

Teknik bilgiler

| | |
|---|-----------------------|
| baca rengi : | paslanmaz çelik |
| tipi : | Chimney |
| Onay belgesi : | CE, Eurasian |
| Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : | 130 |
| baca yüksekliği : | 350-537/453-650 |
| bacasız olarak cihaz yüksekliği : | 382 |
| elektrikli ocak üz. min. yük. : | 450 |
| gazlı ocak üz. min. yükseklik : | 450 |
| Net ağırlık (kg) : | 15,650 |
| Kontrol şekli : | elektronik |
| Güç kademelerinin ayarı : | 3 kademeli + yoğun |
| çalışırken max. Hava çekme (m ³ /h) : | 600 |
| hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme : | 630 |
| dolaşım olarak çalışırken hava çekme (m ³ /h) : | 520 |
| hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme (m ³ /h) : | 690 |
| lamba adedi : | 2 |
| Gürültü seviyesi (dB) : | 67 |
| Boru çapı (mm) : | 120 / 150 |
| filtre malzemesi : | Washable aluminium |
| EAN numarası : | 4242002757902 |
| Bağlantı değeri (W) : | 290 |
| Akım (A) : | 10 |
| Gerilim (V) : | 220-240 |
| Frekans (Hz) : | 50 |
| Fiş tipi : | Topraklı Standart fiş |
| Montaj Tipi : | Wall-mounted |





**Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, clear
glass white printed
DWK06G620**

**Duvar tipi davlumbaz: duvara monte edilen
davlumbaz mutfanıęızı planlamanız için size
özgürlük verir**

-
- Duvar tipi davlumbaz
 - 60 cm
 - Duvara monte edilebilir
 - Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşımı (bacasız) kullanıma uygun
 - Hava dolaşımı kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
 - TouchControl (dokunmatik tuşlar)
 - Elektronik kumanda
 - 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
 - Otomatik olarak yoğun kademede ek havalandırma sistemi
 - 30 dakikalık düşük kademede ek havalandırma
 - Yüksek verimli çift üfleme
 - Aydınlatma: 2x20W
 - Cam filtre kapağı
 - Bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
 - Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): max. 600 m³/h; Yoğun 690 m³/h
 - EN 60704-2-13 normuna göre
Max. ses basıncı: 53 dB(A)
ses seviyesi: 67 dB(A) re 1 pW
 - Cihaz ölçüsü (YxGxD): 806 - 1106 x 598 x 339 mm (hava çıkışlı / bacalı)
 - Cihaz ölçüsü (YxGxD): 908 - 1106 x 598 x 339 mm (hava dolaşımı / bacasız)
 - Güç seviyesi: 290 W
 - Özel çok taraflı yağ emme
 - 120 veya 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

Serie | 6, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, clear glass white printed DWK06G620



kullanımında cihazın tasarımını Arka duvar dikkate alınmalıdır. Ölçüler mm cinsindedir

