

**Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 146 x
60 cm, Beyaz
GSV24VWF0N**



182 l toplam hacimli çekmeceli derin dondurucular, 6 kapaklı bölmesiyle favori yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan sunarken lowFrost teknolojisiyle buzlanmayı engeller.

Enerji verimlilik sınıfı: F
Yıllık ortalama enerji tüketimi: 244 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 182 litre
Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: D
Kilitlenebilir kapı: hayır
Ürün kategorisi: büro tipi derin dondurucu
Genişlik: 600 mm
Işık: hayır
Ürün Tipi: Solo
Derinlik: 650 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 230.0 cm
Gövde rengi / malzemesi: Beyaz
Ambalajlı ürün boyutları: 1507 x 666 x 756 mm
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
No-Frost sistemi: hayır
Net Ağırlık: 55.7 kg
Arıza uyarı sinyali: İkaz sinyali yok
Brüt ağırlık: 60.3 kg
Defrost (buz çözme): elden
Çekmece / Sepet adedi: 5
Dondurucu kanatçık sayısı: 1
Güç: 90 W
Akım: 10 A
Frekans: 50 Hz



Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 146 x 60 cm, Beyaz GSV24VWF0N

182 l toplam hacimli çekmeceli derin dondurucular, 6 kapaklı bölmesiyle favori yemeklerinizi saklamak için daha fazla alan sunarken lowFrost teknolojisiyle buzlanmayı engeller.

- Serie | 4
- Çekmeceli derin dondurucu
- Beyaz kapılar
- GSV24VWF0N

Genel Bilgiler

- Toplam hacim: 182 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
- Ses sınıfı: D

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölümü hacmi: 182 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 11 h
- Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet (1 adet BigBox)


Konfor ve Güvenlik

- Dikey entegre kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 244 kWh/yıl
 - İklim sınıfı: SN-T<
 - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
 - Bağlantı: 90 W<
 - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
 - Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 146 x 60 x 65 cm(kapı kolu hariç)<
 - *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- /IB:Font>

**Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 146 x
60 cm, Beyaz
GSV24VWF0N**



sebzelik bölümü
komple çıkarılabilir.
Cihaz doğrudan bir
duvara konumlandırıldığında

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı kapalıken derinlik
d Mesafe parçası olmayan dolap derinliği
e Tutamak olmayan kapı açıkken genişlik
f Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı açıkken derinlik

Ölçüler cm cinsindedir