

**Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 161 x
60 cm, Beyaz
GSV29VWEV**



A++ enerji sınıfındaki derin dondurucu minimum enerji ile maksimum performans sağlarken elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde kolayca istenilen sıcaklık ayarlanabilir.

• **BigBox:** Dondurulmuş büyük gıdalarınız için ekstra alan.

Enerji verimlilik sınıfı: E
Yıllık ortalama enerji tüketimi:203 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 206 litre
Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: D
Kilitlenebilir kapı: hayır
Kapı panel seçenekleri: Yok
Dondurucu bölümü termometresi: Dijital
Ürün kategorisi:büro tipi derin dondurucu
Genişlik: 600 mm
Işık: hayır
Ürün Tipi:Solo
Derinlik: 650 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 230.0 cm
Gövde rengi / malzemesi: Beyaz
Ambalajlı ürün boyutları: 1665 x 675 x 770 mm
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
No-Frost sistemi: hayır
Net Ağırlık: 61.8 kg
Arıza uyarı sinyali: Görülebilir ve duyulabilir
Brüt ağırlık: 66.7 kg
Defrost (buz çözme): elden
Çekmece / Sepet adedi:5
Dondurucu kanatçık sayısı: 1
Güç: 90 W
Akım:10 A
Frekans: 50 Hz
Entegre aksesuarlar: 2 x Soğutucu paketi

2 x Soğutucu paketi



KSZ36AW00 Bağlantı seti
KSZ39AW00 Bağlantı seti

Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 161 x 60 cm, Beyaz GSV29VWEV

A++ enerji sınıfındaki derin dondurucu minimum enerji ile maksimum performans sağlarken elektronik sıcaklık kontrolü sayesinde kolayca istenilen sıcaklık ayarlanabilir.

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Beyaz kapılar
- Dikey kapı kolu

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- VitaControl - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Otomatik kapanabilen çok dondurma fonksiyonu

Derin Dondurucu Bölümü

- Manuel defrost
- Toplam 5 adet şeffaf dondurucu çekmecesi

Ölçüler

- Boyutlar (YxGxD): 161 x 60 x 69 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- 90° lik kapı açılma açısı
- Taşıma kolları
- Defrost suyu çıkış oluğu
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V


Aksesuarlar

- 2 x buzluk aküsü, 1 buz kabı, B**0006
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.
- Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığında cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font> Total Hacim: 206 l

**Serie 4, Solo Derin Dondurucu, 161 x
60 cm, Beyaz
GSV29VWEV**



sebzelik bölümü
komple çıkarılabilir.
Cihaz doğrudan bir
duvara konumlandırıldığında

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı kapalıyken derinlik
d Mesafe parçası olmayan dolap derinliği
e Tutamak olmayan kapı açıkken genişlik
f Tutamak ve mesafe parçası olmayan kapı açıkken derinlik

Ölçüler cm cinsindedir