

Serie | 4, Üstten Dondurucu Buzdolabı, Beyaz KDV33VW30N

**A++**

303 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten dondurucu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde VitaFresh çekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır.
- Optimum konumu sayesinde aydınlık bir iç ortam sunarken gölgelemeyi de engelleyen LED aydınlatmanın cihazın ömrü boyunca değiştirilmesi gerekmez.

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli :	Solo
Kompresör Adedi :	1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı :	1
Genişlik (mm) :	600
Yükseklik (mm) :	1760
Derinlik (mm) :	650
Net ağırlık (kg) :	68,201
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Kapı menteşesi :	Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi :	2
Siseler için raf :	evet
No-Frost sistemi :	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma :	evet
Değiştirilebilir kapı yönü :	evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	240
Gürültü seviyesi (dB) :	40
Bağlantı değeri (W) :	90
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50
Enerji Sınıfı :	A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	215,00
Soğutucu net kapasitesi (l) :	230
Dondurucu net kapasitesi (l) :	70
Temperature rise time (h) :	25
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	7
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) :	25
Onay belgesi :	VDE



beraberindeki aksesuarlar 1 x Yumurtalık



Serie | 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, Beyaz KDV33VW30N

303 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten donduruculu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

GENEL BİLGİLER

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi: 0.589 kWh/24saat
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

TASARIM

- HighDoor (yüksek kapı), Beyaz
- Dikey entegre kapı kolu

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı
- Şok Dondurma fonksiyonu
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi
- 1 büyük kapı rafı
- LED iç aydınlatma

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- adet emniyetli cam raf
- Buz kabı

TEKNİK BİLGİLER

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
kWh/yıl: 215 kWh
- Toplam brüt hacim: 303 l
- Soğutucu bölmesi net hacim: 230 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 70 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat
- Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
- İklim sınıfı: SN-T
- Boyutlar (YxGxD): 176 x 60 x NO_FEATURE cm

AKSESUARLAR

- 1 x Yumurtalık

Serie | 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, Beyaz KDV33VW30N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV29 (ış Tutamak)	1780	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (ış Tutamak)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1780	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (ış Tutamak)	1810	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (ış Tutamak)	1810	700	770	700	750	1420	710	810
KDV58 (ış Tutamak)	1810	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım

- a) Yükseklik
- b) Genişlik
- c) Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıda derinlik
- d) Esnek ara parça olmadan döşeme genişliği
- e) 90° açık kapıda genişlik
- f) Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
- g) Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
- h) Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Özellik renk konusunda