

**Serie 4, Üstten Donduruculu
Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox
Görünümlü
KDV58VL30N**



A++

VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten donduruculu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- **XXL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar.**
- **LED aydınlatma: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmeyi sağlayan mükemmel aydınlatma.**
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Low Frost: Daha az buzlandığı için daha nadir çözündürme yaparak enerji tasarrufu ve kolaylık sağlar.**
- **Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı**

Teknik bilgiler

Ürün Tipi:Solo
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 1
Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 1910 mm
Derinlik: 770 mm
Net Ağırlık: 84.7 kg
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:3
Plastik şişelik: hayır
No-Frost sistemi: hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: Evet
Değiştirilebilir kapı yönü: Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 240.0 cm
Güç: 90 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):32 h



Tercihe bağlı aksesuarlar

KSZ10010 :



4 242002 854656

Serie 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox Görünümlü KDV58VL30N

VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten donduruculu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Inox görünümlü kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı
- Şok Dondurma fonksiyonu
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

Soğutucu Bölümü

- İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi<
- AirFresh koku filtresi<
- 4 çekilebilen, toplam 5 adet emniyetli cam raf<
- 1 büyük kapı rafı<

/IB:Font>Tazelik Sistemleri

- 1 adet nem kontrollü VitaFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

Derin Dondurucu Bölümü

- LowFrost
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg

Ölçüler

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

Aksesuarlar

- 3 x Yumurtalık, 1 x A**0023

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

Serie 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox Görünümlü KDV58VL30N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (iç Tutamak)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (dış Tutamak)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (iç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (iç Tutamak)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (dış Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım	
a	Yükseklik
b	Genişlik
c	Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıdaki derinlik
d	Esnek ara parça olmadan dolap genişliği
e	90° açık kapıda genişlik
f	Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
g	Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
h	Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Ölçüler mm cinsindedir