

**Serie | 4, Üstten Dondurucu
Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz
KDV58VW20N**



A+

514 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten dondurucu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

- Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde VitaFresh çekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır.
- Optimum konumu sayesinde aydınlık bir iç ortam sunarken gölgelemeyi de engelleyen LED aydınlatmanın cihazın ömrü boyunca değiştirilmesi gerekmez.
- A+ enerji sınıfı ile A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %20 daha az enerji harcar.

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli :	Solo
Kompresör Adedi :	1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı :	1
Genişlik (mm) :	700
Yükseklik (mm) :	1910
Derinlik (mm) :	770
Net ağırlık (kg) :	88,275
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Kapı menteşesi :	Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi :	3
Siseler için raf :	evet
No-Frost sistemi :	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma :	evet
Değiştirilebilir kapı yönü :	evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	240
Gürültü seviyesi (dB) :	41
Bağlantı değeri (W) :	90
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50
Enerji Sınıfı :	A+
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	375,00
Soğutucu net kapasitesi (l) :	400
Dondurucu net kapasitesi (l) :	109
Temperature rise time (h) :	32
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	10
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) :	32
Onay belgesi :	CE, TSE



beraberindeki aksesuarlar

3 x Yumurtalık



Serie | 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz KDV58VW20N

514 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost üstten donduruculu buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

GENEL BİLGİLER

- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi: 1.027 kWh/24saat
- Toplam brüt hacim: 514 l

TASARIM

- Beyaz kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- Soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma

KONFOR VE GÜVENLİK

- LED üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı
- Şok Dondurma fonksiyonu
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi
- 4 çekilebilen, toplam 5 emniyetli cam raf
- 1 büyük kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 1 adet nem kontrollü VitaFresh çekmecesesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 32 saat
- 1 Cam raf

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x NO_FEATURE cm

TEKNİK BİLGİLER

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
- İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

- 3 x Yumurtalık

Serie | 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz KDV58VW20N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (İç Tutamak)	1810	600	650	580	610	1200	650	690
KDV29 (İç Tutamak)	1780	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (İç Tutamak)	1780	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (İç Tutamak)	1780	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (İç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (İç Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810
KDV58 (İç Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım

- a) Yükseklik
- b) Genişlik
- c) Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıda derinlik
- d) Esnek ara parça olmadan döşeme genişliği
- e) 90° açık kapıda genişlik
- f) Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
- g) Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
- h) Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Özellik renk konusunda