

Serie 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz KDV58VW30N

**A++**

NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı, geniş hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.

- **LED aydınlatma:** Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmeyi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Low Frost:** Daha az buzlandığı için daha nadir çözdüme yaparak enerji tasarrufu ve kolaylık sağlar.
- **SuperFreeze:** Yeni yiyeceklerin çabucak dondurulmasını ve böylelikle dondurucu içerisindeki diğer gıdaların buzunun çözülmesini önler.
- **Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı**
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**

Teknik bilgiler

Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	700 mm
Yükseklik:	1910 mm
Derinlik:	770 mm
Net Ağırlık:	83.9 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	Evet
No-Frost sistemi:	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	Evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	240.0 cm
Güç:	90 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	32 h



Tercihe bağlı aksesuarlar

KSZ10010 :



Serie 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz KDV58VW30N

**NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı,
geniş hacmi ve VitaFresh tazelik sistemi
ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama
kapasitesi ve uzun süreli tazelik sağlar.**

Genel Bilgiler

- Beyaz kapılar

Soğutucu Bölümü

- 1 adet nem kontrollü VitaFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 4 çekilebilen, toplam 5 adet emniyetli cam raf
- 4 kapı rafı
- 4 çekilebilen
- LED aydınlatma
- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Şok Dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik

- Sıcaklık göstergesi yok
- Yok
- Dikey entegre kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- İklim sınıfı: SN-T<
 - Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<
 - Bağlantı: 90 W<
 - Nominal voltaj: 220 - 240 V<
 - Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 191 x 70 x 77 cm(kapı kolu hariç)<
 - *Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<
- /IB:Font>

Serie 4, Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Beyaz KDV58VW30N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (iç Tutamak)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (dış Tutamak)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (iç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV56 (iç Tutamak)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (dış Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım

- a Yükseklik
- b Genişlik
- c Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıda derinlik
- d Esnek ara parça olmadan dolap genişliği
- e 90° açık kapıda genişlik
- f Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
- g Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
- h Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Ölçüler mm cinsindedir