

**Serie 4, Alttan Donduruculu  
Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox  
Görünümü  
KGE58DL30N**



**508 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.**

- **XXL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar.**
- **VitaFresh: Sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar.**
- **LED aydınlatma: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.**
- **BigBox: Dondurulmuş büyük gıdalarınız için ekstra alan.**
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**

**Teknik bilgiler**

Ürün Tipi: .....	Solo
Kompresör adedi: .....	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: .....	2
Genişlik: .....	700 mm
Yükseklik: .....	1910 mm
Derinlik: .....	770 mm
Net Ağırlık: .....	96.6 kg
Kapı panel seçenekleri: .....	Yok
Kapı yönü: .....	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: .....	2
Plastik şişelik: .....	hayır
No-Frost sistemi: .....	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: .....	Evet
Değiştirilebilir kapı yönü: .....	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	240.0 cm
Güç: .....	90 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): .....	40 h



**Tercihe bağlı aksesuarlar**

KSZ10010 :

## Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox Görünümlü KGE58DL30N

**508 litre iç hacme ve VitaFresh tazelik sistemine sahip LowFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.**

### Enerji Tüketimi ve Performans

#### Tasarım

- Inox görünümlü kapılar
  - LED aydınlatma
  - İç malzemelerde metal uygulamalar<
- /IB:Font>Konfor ve Güvenlik**
- Dijital olarak okunabilir, elektronik ısı ayarı
  - Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
  - Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi Hafıza fonksiyonu
  - Tatil modu
  - Şok Dondurma fonksiyonu
  - Soğutucu bölümünde otomatik defrost

#### Soğutucu Bölümü

- İç vantilatör sayesinde dinamik soğutma sistemi<
- AirFresh Filter<
- 2 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 5 emniyetli cam raf<
- 1 büyük kapı rafı<
- /IB:Font>Tazelik Sistemleri**
- 2 adet VitaFresh <> 0°C çekmecesi - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.
  - 1 adet nem kontrollü ve raylı VitaFresh çekmecesi - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

#### Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 17 kg
  - İstenildiği gibi yerleştirilebilen dondurucu bölümü<
- Toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesi<
- Dondurucu takvimi<

#### **/IB:Font>Ölçüler**

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm


#### **Teknik Bilgiler**

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Taşıma kolları
- Defrost suyu çıkış oluğu
- İklim sınıfı: SN-T<

#### **/IB:Font>Aksesuarlar**

- 2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık, 1 x A\*\*0023

## Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox Görünümlü KGE58DL30N



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV58 / KGE58 (İç tutamak)	1910	700	770	700	700	1420	770	810
KGV58 / KGE58 (Dış tutamak)	1910	700	770	700	740	1420	810	810

Tanım

- a Yükseklik
- b Genişlik
- c Kapak kapalyken tutamaksız ve esnek mesafe parçası olmadan derinlik
- d Esnek mesafe parçası olmadan dolap derinliği
- e Kapak 90° açıkken derinlik
- f Kapak açıkken tutamaksız ve esnek mesafe parçası olmadan derinlik
- g Kapak kapalyken tutamak ve esnek mesafe parçası derinlik
- h Kapak kapalyken tutamaksız ve esnek mesafe parçası derinlik

Ölçüler mm cinsindedir