Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 203 x 70 cm, Paslanmaz çelik
KGF49SM30





- **LED aydınlatma**: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **VarioZone**: İhtiyaca göre düzenlenebilen raflar ve çekmeceler sayesinde daha fazla esneklik.
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Süper Soğutma fonksiyonu, saklamak istediğiniz gıdalarınızı hızlı bir şekilde soğutarak besin değerlerinin düşmemesini sağlar.**
- **Ayarlanabilir cam raf sistemi ile rafları farklı konumlarda ve yüksekliklerde kullanabilir, ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.**

Teknik bilgiler

Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	3
Genişlik:	700 mm
Yükseklik:	2030 mm
Derinlik:	670 mm
Net Ağırlık:	110.2 kg
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Soğutucu ve dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Güç:	100 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	20 saat

4 242002 942964

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 203 x 70 cm, Paslanmaz çelik
KGF49SM30

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Inox kapılar
- Dikey entegre kapı kolu

Konfor ve Güvenlik

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- Manual/automatic activiation
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Dijital sıcaklık derecesi göstergesiyle kontrol paneli; Tek bir tuşa basarak sıcaklık derecesini en hassas şekilde ayarlayabilirsiniz.

Soğutucu Bölümü

- Multi Airflow ile homojen soğutma
- Dahil değil
- 3 yüksekliği ayarlanabilir, toplam 4 emniyetli cam raf
- Krom şişelik
- 1'si kapaklı, 3 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet (1 adet BigBox)
- VarioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı

Ölçüler

- Boyutlar (YxGxD): 203 x 70 x 67 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T<

Bağlantı: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

/IB:Font>**Aksesuarlar**

- 1 x A**0024, 2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık, 1 x A**0023
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

Serie 8, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 203 x 70 cm, Paslanmaz çelik
KGF49SM30



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Dış tutamak)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (İç tutamak)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Dış tutamak)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (İç tutamak)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Açıklama
a	Yükseklik
b	Genişlik
c	Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d	Dolap derinliği
e	Kapı 90° açıkken genişlik
f	Tutamaksız kapı açıkken derinlik
g	Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h	Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindendir



Cihaz adı	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Ölçü A:
Dikey tutamaklı modellerde, rahatça açılabilmesi için 65 mm minimum mesafe gereklidir.

Ölçüler mm cinsindendir



Cihaz direkt olarak duvara, yerleştirildiğinde tüm çekmeceler tamamen açılabilir.
* Dış tutamak ile ve dış tutamak olmadan.