

Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox Görünümlü KGN36VL35G



A++

- **VitaFresh:** Sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar.
- **LED aydınlatma:** Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Süper Soğutma fonksiyonu, saklamak istediğiniz gıdalarınızı hızlı bir şekilde soğutarak besin değerlerinin düşmemesini sağlar.**
- **Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı**

Teknik bilgiler

Ürün Tipi:Solo
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 2
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1860 mm
Derinlik: 660 mm
Net Ağırlık: 71.4 kg
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:2
Plastik şişelik: hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 240.0 cm
Güç: 100 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 16 h



4 242002 878775



Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox Görünümlü KGN36VL35G

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Inox görünümlü kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Manual/automatic activation
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü

- Multi Airflow ile homojen soğutma
- 4 emniyetli cam raf (2 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf
- Yok / 0
- 1 büyük kapı rafı

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 14 kg
- 3 adet derin dondurucu çekmecesini
- Dondurucu takvimi
- Boyutlar (YxGxD): 186 x 60 x 66 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T<
- Bağlantı: 100 W<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<

/IB:Font>Aksesuarlar


- 3 x Yumurtalık, 1 x A**0023
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.
- Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığında cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 186 x 60 cm, Inox Görünümlü KGN36VL35G

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (İç tutamak)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Dış tutamak)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Açıklama	
a	Yükseklik
b	Genişlik
c	Tutamaksız kapak kapalıyken derinlik
d	Dolap derinliği
e	Kapak 90° açıldığında genişlik
f	Kapı açıldığında derinlik
g	Tutamaklı kapak kapalıyken derinlik
h	Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindedir