


Serie | 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz KGN46XW30N

**A++**

- Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde VitaFresh çekmecesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre taze kalır.
- Buzdolabının diğer bölümlerine göre daha soğuk olan VitaFresh "<>" 0°C çekmecesini sayesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kalır.
- Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.
- Cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışan LED aydınlatma buzdolabının içinde homojen bir aydınlatma sağlar ve parlama yapmaz.
- **VarioZone:** ihtiyaca göre düzenlenebilen raflar ve çekmeceler sayesinde daha fazla esneklik.

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli :	Solo
Kompresör Adedi :	1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı :	2
Genişlik (mm) :	700
Derinlik (mm) :	670
Net ağırlık (kg) :	78,365
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Kapı menteşesi :	Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi :	3
Siseler için raf :	evet
No-Frost sistemi :	tam
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma :	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü :	evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	240
Gürültü seviyesi (dB) :	40
Bağlantı değeri (W) :	100
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50
Enerji Sınıfı :	A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	288,00
Soğutucu net kapasitesi (l) :	280
Dondurucu net kapasitesi (l) :	105
Temperature rise time (h) :	20
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	15
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) :	20
Onay belgesi :	CE, VDE



beraberindeki aksesuarlar

3 x Yumurtalık



Serie | 4, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz KGN46XW30N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi: 288 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 415 l
- 40 dB(A) re 1 pW

TASARIM

- Beyaz kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- Soğutucu bölümünde

KONFOR VE GÜVENLİK

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- Super Cooling (Süper Soğutma) fonksiyonu
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik Aktif uyarı sistemi
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
- Multi Airflow
- AirFresh Filtre
- 4 emniyetli cam raf (3 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri 3'ü çıkarılabilen
- 1 büyük kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

- VitaFresh: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 15 kg
- 3 adet derin dondurucu çekmecesini
- VarioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 186 x 70 x 67 cm

TEKNİK BİLGİLER


- Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

- 3 x Yumurtalık
- Toplam brüt hacim 415 l
- Soğutucu brüt hacim: 287 l
- Dondurucu brüt hacim: 128 l

GENEL BİLGİLER

Serie | 4, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 70 cm, Beyaz KGN46XW30N



Çihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Diş tutamak)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (İç tutamak)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 46 (Diş tutamak)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (İç tutamak)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Açıklama

- 1) Yalıtım
- 2) Çerçeve
- 3) Tulumlu kapı kapalıyken derinlik
- 4) Dış derinlik
- 5) Kapı 90° açıldığında genişlik
- 6) Tulumlu kapı açıldığında derinlik
- 7) Tulumlu kapı kapalıyken derinlik
- 8) Kapı veya girme dışarı motorün için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindedir