

**Serie 6, Alttan Donduruculu  
Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay  
temizlenebilir Inox  
KGN56AI32N**



A++

**Teknik bilgiler**

Ürün Tipi: .....	Solo
Kompresör adedi: .....	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: .....	2
Genişlik: .....	700 mm
Yükseklik: .....	1930 mm
Derinlik: .....	800 mm
Net Ağırlık: .....	98.2 kg
Kapı panel seçenekleri: .....	Yok
Kapı yönü: .....	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: .....	3
Plastik şişelik: .....	Evet
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: .....	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: .....	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	240.0 cm
Güç: .....	100 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): .....	24 h



4 242005 027606

## Serie 6, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay temizlenebilir Inox KGN56AI32N

### Enerji Tüketimi ve Performans

#### Tasarım

- Kolay temizlenebilir inox kapılar
- Dikey kapı kolu
- LED aydınlatma

#### Konfor ve Güvenlik

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik sıcaklık ayarı
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Tatil modu
- Ekonomi modu Ekran kilidi

#### Soğutucu Bölümü

- Multi Airflow ile homojen soğutma
- AirFresh koku filtresi
- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- 1'si kapaklı, 4 kapı rafı

#### Tazelik Sistemleri

- VitaFresh plus: yiyecekleri iki kata kadar daha uzun süre taze saklar

#### Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

#### Ölçüler

- Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 84 cm

#### Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T<

#### /IB:Font>Aksesuarlar

#### GENEL BİLGİLER<I

#### IB:Font>

**Serie 6, Alttan Dondurucu**  
**Buzdolabı, 193 x 70 cm, Kolay**  
**temizlenebilir Inox**  
**KG56AI32N**

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (İç tutamak)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Dış tutamak)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

