


Serie | 6, Alttan Dondurucu
Buzdolabı, 193 x 70 cm, Paslanmaz
çelik
KG56LM30N



A++

559 litre geniş iç hacme ve VitaFresh plus tazelik sistemine sahip NoFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için çok daha fazla saklama kapasitesi sunarken iki kata kadar daha uzun süre taze kalmalarını sağlar!

- Cam kapılı Glassdoor serisi buzdolapları mutfağınıza şıklık katar.
- Ayarlanabilir nem kontrol mekanizmasına sahip sürgülü ve tamamen kapanabilen VitaFresh plus çekmecesinin sayesinde meyve ve sebzeler en uygun nem oranında iki katına kadar daha uzun süre taze kalır.
- Ayarlanabilir sıcaklık mekanizması sayesinde VitaFresh plus "<>" 0°C çekmecesinde kahvaltılıklarınız, et ve balık gibi hassas yiyecekleriniz 2 kata kadar daha uzun süre taze kaldığı gibi ihtiyaç duyulmadığında çekmeceler kolayca çıkartılabilir buzdolabınızda daha fazla kullanım alanı yaratılabilir.
- Optimum konumu sayesinde aydınlık bir iç ortam sunarken gölgelemeyi de engelleyen LED aydınlatmanın cihazın ömrü boyunca değiştirilmesi gerekmez.
- Optimum konuma yerleştirilmiş LED yan aydınlatma, meyve ve sebze çekmecesini aydınlatan LED spot aydınlatmayla birlikte buzdolabında çok daha aydınlık bir iç ortam sağlar.
- A++ enerji sınıfı ile A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %40 daha az enerji harcar.



beraberindeki aksesuarlar
3 x Yumurtalık

Teknik bilgiler

Konstrüksiyon şekli :	Solo
Kompresör Adedi :	1
Bağımsız Soğutucu devresi sayısı :	2
Genişlik (mm) :	700
Yükseklik (mm) :	1930
Derinlik (mm) :	800
Net ağırlık (kg) :	111,496
Kapı panel seçenekleri :	Mümkün değil
Kapı menteşesi :	Sağ, Değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi :	3
Siseler için raf :	evet
No-Frost sistemi :	tam
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma :	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü :	evet
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	240
Gürültü seviyesi (dB) :	42
Bağlantı değeri (W) :	100
Akım (A) :	10
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50
Enerji Sınıfı :	A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :	325,00
Soğutucu net kapasitesi (l) :	400
Dondurucu net kapasitesi (l) :	105
Temperature rise time (h) :	24
Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC) :	18
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) :	24
Onay belgesi :	CE, KEMA



Serie | 6, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Paslanmaz çelik KGN56LM30N

559 litre geniş iç hacme ve VitaFresh plus tazelik sistemine sahip NoFrost kombi buzdolabı, yiyecekleriniz için çok daha fazla saklama kapasitesi sunarken iki kata kadar daha uzun süre taze kalmalarını sağlar!

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi: 325 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 559 l
- 42 dB(A) re 1 pW

TASARIM

- Inox cam kapılar, Krom/Inox yan paneller
- Dikey entegre kapı kolu
- Soğutucu bölümünde

KONFOR VE GÜVENLİK

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Dijital olarak okunabilir, elektronik ısı ayarı
- Super Cooling (Süper Soğutma) fonksiyonu
- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik Aktif uyarı sistemi
- Tatil modu
yarım yük için ekonomi tuşu
Çocuk kilidi

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Multi Airflow
- AirFresh Filtre
- 3'ü çıkarılabilen, toplam 4 emniyetli cam raf
- 1'si kapaklı, 4 kapı rafı
- Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi

TAZELİK SİSTEMLERİ

- VitaFresh plus: yiyecekleri iki kata kadar daha uzun süre taze saklar

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat
- 1 adedi büyük olmak üzere, 2 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesini
- Dondurucu takvimi

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm

TEKNİK BİLGİLER

- Kapı menteşesi - sağ, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T
- Bağlantı: 100 W
- 220 - 240 V

AKSESUARLAR

- 3 x Yumurtalık

- Toplam brüt hacim 559 l

- Soğutucu brüt hacim: 417 l


- Dondurucu brüt hacim: 142 l

- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER

Serie | 6, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Paslanmaz çelik KGN56LM30N

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (İç tutamak)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Dış tutamak)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Çaplıdır
a) Yükseklik
b) Genişlik
c) Tutamakız kapı kapalıyken derinlik
d) Dolap derinliği
e) Kapı 90° açıldığında genişlik
f) Kapı açıldığında derinlik
g) Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h) Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu