

## Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Inox Görünümlü KGN56XL30



- **XXL kapasiteli buzdolabı, yiyecek ve içecekleriniz için geniş alan imkanı sağlar.**
  - **VitaFresh: Sebze ve meyvelerinizi daha uzun süre taze tutar.**
  - **LED aydınlatma: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmeyi sağlayan mükemmel aydınlatma.**
  - **VarioZone: İhtiyaca göre düzenlenebilen raflar ve çekmeceler sayesinde daha fazla esneklik.<**
- BigBox: Dondurulmuş büyük gıdalarınız için ekstra alan.**

### Teknik bilgiler

Ürün Tipi: .....	Solo
Kompresör adedi: .....	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: .....	2
Genişlik: .....	700 mm
Yükseklik: .....	1930 mm
Derinlik: .....	800 mm
Net Ağırlık: .....	92.4 kg
Kapı panel seçenekleri: .....	Yok
Kapı yönü: .....	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: .....	3
Plastik şişelik: .....	Evet
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: .....	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: .....	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	240.0 cm
Güç: .....	100 W
Akım: .....	10 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): .....	24 h



4 242002 907024



## Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Inox Görünümlü KGN56XL30

- KGN56XL30
- NoFrost, Alttan dondurucu buzdolabı
- Inox görünümlü kapılar

### Enerji Tüketimi ve Performans

#### Soğutucu Bölümü

- Inox görünümlü kapılar
- Dikey entegre kapı kolu
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı

#### Derin Dondurucu Bölümü

- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı

#### Teknik Bilgiler

- Multi Airflow ile homojen soğutma
- 4 emniyetli cam raf (3 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf
- 1 büyük kapı rafı
- Krom şişelik

#### Aksesuarlar

- NoFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi
- Manual/automatic activation
- Dondurucu takvimi
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesi durumunda devreye giren optik ve akustik Aktif uyarı sistemi

#### GENEL BİLGİLER<I

**IB:Font>** Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

- VarioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı
- 1 x A\*\*0023, 1 x A\*\*0024, 2 x Soğutucu paketi, 3 x Yumurtalık
- İklim sınıfı: SN-T<

Bağlantı: 100 W<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<

Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm<

Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.<

Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığında cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.<

**/IB:Font>Tasarım**

- bütün derin dondurucu bölmelerinde dondurma özelliği

#### Ölçüler

## Serie 4, Alttan Dondurucu Buzdolabı, 193 x 70 cm, Inox Görünümlü KGN56XL30

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN56 (İç tutamak)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGN56 (Dış tutamak)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

