

**Serie 6, Alttan Donduruculu
Buzdolabı, 186 x 86 cm, Kolay
temizlenebilir Inox
KGN86AID2N**



**NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı,
631 l toplam hacmi ve VitaFresh plus
tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha
fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar
daha uzun süreli tazelik sağlar.**

- XXL kapasiteli alttan donduruculu Bosch buzdolabınızda yiyecek ve içecekleriniz için bol bol yeriniz var!
- Buzdolabınızın sıcaklığına ve doluluğuna uyum sağlayarak çalışan VariolInverter Kompresör, voltaj dalgalanmalarında bile size yüksek ve verimli performans sunar.
- TwinShelf, esnek yarım rafı ihtiyacınıza göre ayarlayın ve farklı boyutlardaki ürünlerinizi aynı rafta kolayca saklayın.
- LED aydınlatma: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- IceTwister: kolayca çıkarılıp doldurulabilir - istediğiniz miktarda buz için.

Enerji verimlilik sınıfı:	D
Yıllık ortalama enerji tüketimi:	246 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	152 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	479 litre
Ses seviyesi:	39 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Ürün Tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	860 mm
Yükseklik:	1860 mm
Derinlik:	810 mm
Net Ağırlık:	111.4 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	hayır
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	240.0 cm
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50-60 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	17 saat



Serie 6, Alttan Donduruculu Buzdolabı, 186 x 86 cm, Kolay temizlenebilir Inox KGN86AID2N

NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı, 631 l toplam hacmi ve VitaFresh plus tazelik sistemi ile yiyecekleriniz için daha fazla saklama kapasitesi ve iki kata kadar daha uzun süreli tazelik sağlar.

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

Teknik Bilgiler

- Elektrik tüketimi: 246 kWh/yıl

- İklim sınıfı: SN-T<

Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar<

Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Ürün Ölçüleri (YxGxD)*: 186 x 86 x 81 cm(kapı kolu hariç)<

*Kapı kolu olan ürünlerde geçerlidir.<

/IB:Font>

- Serie | 6

- Alttan donduruculu buzdolabı

- Kolay temizlenebilir inox kapılar

- KGN86AID2N

Genel Bilgiler

- NoFrost

- Toplam hacim: 631 l

- Enerji verimlilik sınıfı: D

- Ses seviyesi: 39 dB(A) re 1 pW

- Ses sınıfı: C

- Dijital LCD

- Boyutlar (YxGxD): 186 x 86 x 84 cm

Soğutucu Bölümü

- Soğutucu bölmesi hacmi: 479 l

- 2 adet nem kontrollü VitaFresh plus çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri 2 kata kadar daha uzun süre korunur.

- 2 adet sıcaklık kontrollü VitaFresh plus <> 0°C çekmecesini - Et ve balık gibi yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

- 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf, toplam 3 adet emniyetli cam raf

- 3 adet emniyetli cam raf (2 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)

- 6 kapı rafı

- 2 adet Tereyağ ve Peynir gözü

- AirFresh koku filtresi

- Twin Shelf

- LED aydınlatma

- Multi Airflow ile homojen soğutma

- Twin Shelf, Plastik şişelik

- Yumurtalık

Derin Dondurucu Bölümü

- Derin dondurucu bölmesi hacmi: 152 l

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 10 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 17 h

- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

- Otomatik kapanabilen şok dondurma fonksiyonu

Konfor ve Güvenlik

- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı ve kontrol paneli


- Tatil modu

- Ekonomi modu Ekran kilidi

- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Serie 6, Alttan Dondurucu
Buzdolabı, 186 x 86 cm, Kolay
temizlenebilir Inox
KGN86AID2N

Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN86 (İç tutamak)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KGN86 (Dış tutamak)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Açıklama
a Yükseklik
b Genişlik
c Tutamaksız kapı kapalıyken derinlik
d Dolap derinliği
e Kapı 90° açıkken genişlik
f Kapı açıkken derinlik
g Tutamaklı kapı kapalıyken derinlik
h Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

Ölçüler mm cinsindendir