

**Serie 6, Derin Donduruculu Ankastr
Buzdolabı, 177.5 x 56 cm, Düz
Menteşe
KIL82AF30N**



A++

288 litre iç hacme ve VitaFresh plus tazelik sistemine sahip ankastr buzdolabı, mutfağınızın şıklığını tamamlarken yiyecekleriniz için de iki kata kadar daha uzun süre tazelik sunar.

- **LED aydınlatma:** Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Süper Soğutma fonksiyonu, saklamak istediğiniz gıdalarınızı hızlı bir şekilde soğutarak besin değerlerinin düşmemesini sağlar.**
- **Kapı kapanmadığında uyarı sinyali ve ışığı**
- **Çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabındaki her şeye rahatça ulaşılabilir, yiyecekler kolayca alınıp geri konulabilir.**
- **Buzdolabınızın sıcaklığına ve doluluğuna uyum sağlayarak çalışan Variolnverter Kompresör, voltaj dalgalanmalarında bile size yüksek ve verimli performans sunar.**

Teknik bilgiler

Ürün Tipi: Ankastr
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 1
Genişlik: 558 mm
Yükseklik: 1772 mm
Derinlik: 545 mm
Net Ağırlık: 66.2 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 1775.0 x 560 x 550 mm
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 4
Plastik şişelik: hayır
No-Frost sistemi: hayır
Soğutucu bolmesi - ic havalandırma: Evet
Değiştirilebilir kapı yönü: Evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 230.0 cm
Güç: 90 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 22 h
Entegre aksesuarlar: 2 x Yumurtalık



beraberindeki aksesuarlar

2 x Yumurtalık

Tercihe bağlı aksesuarlar

KSZ10020 :



**Serie 6, Derin Donduruculu Ankastre
Buzdolabı, 177.5 x 56 cm, Düz
Menteşe
KIL82AF30N**

**288 litre iç hacme ve VitaFresh plus
tazelik sistemine sahip ankastre
buzdolabı, mutfağınızın şıklığını
tamamlarken yiyecekleriniz için de iki kata
kadar daha uzun süre tazelik sunar.**

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- Elektronik sıcaklık ayarı
- FreshSense - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost
- Hayır
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü

- 5 emniyetli cam raf (4 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri Bölünebilir, cihaz içine yerleştirebilir, 1 adet dışarı çekilebilir
- 1'si kapaklı, 5 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 4.5 kg

Ölçüler

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- İklim sınıfı: SN-T<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<


Aksesuarlar

- 2 x Yumurtalık, 1 x A**0015
- özel tasarım şişe tutucu
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<

IB:Font>


**Serie 6, Derin Donduruculu Ankastr
Buzdolabı, 177.5 x 56 cm, Düz
Menteşe
KIL82AF30N**




Hava çıkış kanalı
min. 200 cm



Tabanda
havalandırma
aralığı
min. 200 cm



Mobilya ön kısmını




İzin verilen ağırlığı
montajı hasara ve r
aksamasına neden

T: Cihaz kapağı
yüksekliği dahil
mm cinsinden
menteşeler:

1500-1750

Ölçüler mm cinsi
Düz menteşe için



Tabloda, çarpışın
sağlamak ve mu
oluşabilecek has
önerilen boşluk ç