

**Serie | 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PBH0C5B80L**



**beraberindeki aksesuarlar**  
1 x Espresso halkası

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak  
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden  
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Wok ocak gözü:** 3.3 kW'a kadar güçlü pişirme.
- **Çelik ocak ızgarası:** yüksek stabilite ve sağlamlık için
- **Yüzey rengi:** Paslanmaz çelik, zarif tasarım.
- **Tezgah üstü:** montaja gerek kalmadan,ocağınızı kolayca tezgaha koyunuz.

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	Solo
enerji kaynağı :	Gaz
Genişlik (mm) :	580
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	140 x 620 x 600
Net ağırlık (kg) :	6,947
Brüt ağırlık (Kg) :	8,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	sağa
üstte kullanılan malzeme :	paslanmaz çelik
üst yüzey rengi :	Paslanmaz çelik
çerçeve rengi :	Paslanmaz çelik
Onay belgesi :	TSE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	150
EAN numarası :	4242002822037
elektirik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7700
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	50; 60



**Serie | 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PBH0C5B80L**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak  
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden  
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- 
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü
  - Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  - Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  - Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  - Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
  - Düğmeden otomatik ateşleme
  - Gaz emniyet sistemi
  - Çelik ocak ızgarası
  - Bağlantı kablosu ve fiş beraberinde
  - Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

**Serie | 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PBH0C5B80L**

