


**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm,
Paslanmaz çelik
PBH6C5B60L**



Tercihe bağı aksesuarlar

HEZ298104	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298108	WOK halkası
HEZ298114	Küçük tencere halkası

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn
- **Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.**
- **Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımayı Kolaylaştırır**
- **Çift alevli güç brülörü, tam güç ısıtmasından hassas olarak düşük kaynamaya kadar iki ısı seçeneği sunar.**
- **Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.**

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 4
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:43 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik:580 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 54 x 580 x 510 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 150 x 620 x 570 mm
Net Ağırlık: 8.8 kg
Brüt ağırlık: 9.6 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu:ocak içinde
Ocak yüzeyi: Paslanmaz çelik
üst yüzey rengi: Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242002821139
Gaz bağlantı değeri: 7700 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz



4 242002 821139

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm,
Paslanmaz çelik
PBH6C5B60L**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)


Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ızgara

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):54 mm x 580 mm x 510 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):560 mm x 480-490 mm

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm,
Paslanmaz çelik
PBH6C5B60L**



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız