


**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz
çelik
PBH6C5B600**



Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ298114 : Küçük tencere halkası

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn
- Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.
- Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımayı Kolaylaştırır

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak

Konstrüksiyon şekli : Ankastre

enerji kaynağı : Gaz

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4

kullanma : Düğme ile kontrol

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Genişlik : 580 mm

Ambalajlı ürün boyutları : 150 x 620 x 570 mm

Net Ağırlık : 7,0 kg

Brüt ağırlık : 7,8 kg

Isı göstergesi : Atıl ısı göstergesi

Kontrol Paneli Konumu : ocak içinde

Ocak yüzeyi : Paslanmaz çelik

üst yüzey rengi : Paslanmaz çelik

Elektrik kablosu uzunluğu : 100,0 cm

EAN numarası : 4242002826585

Gaz bağlantı değeri : 7700 W

Akım : 3 A

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 60; 50 Hz



4 242002 826585

Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PBH6C5B600

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Mat ızgara

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):54 mm x 580 mm x 510 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):560 mm x 480-490 mm

Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PBH6C5B600

