

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Beyaz
PBP6C2B80L****beraberindeki aksesuarlar**
1 x Espresso halkası**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımaya Kolaylaştırır
- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak

Konstrüksiyon şekli : Ankastre

enerji kaynağı : Gaz

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4

kullanma : Düğme ile kontrol

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Genişlik : 580 mm

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 54 x 580 x 510 mm

Ambalajlı ürün boyutları : 150 x 570 x 620 mm

Net ağırlık : 6,7 kg

Brüt ağırlık : 7,5 kg

Isı göstergesi : Atıl ısı göstergesi

kullanma deposu : ocak içinde

Ocak Yüzeyi : Emaye

üst yüzey rengi : Beyaz

Onay belgesi : CE

Elektrik kablosu uzunluğu : 100 cm

EAN numarası : 4242002826356

elektrik bağlantı değeri : 1 W

Gaz bağlantı değeri : 7400 W

Akım : 3 A

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 60; 50 Hz



Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Beyaz PBP6C2B80L

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):54 mm x 580 mm x 510 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):560 mm x 480-490 mm

Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Beyaz PBP6C2B80L

