

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz
çelik
PBP6C5B800**



beraberindeki aksesuarlar
1 x Espresso halkası

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn
- Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.
- Sürekli Izgaralar Ağır Tencereleri Taşımayı Kolaylaştırır
- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile : kendinden kumandalı ocak

Konstrüksiyon şekli : Ankastr

enerji kaynağı : Gaz

kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü : 4

kullanma : Düğme ile kontrol

Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 43 x 560-560 x 480-490 mm

Genişlik : 580 mm

Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 54 x 580 x 510 mm

Ambalajlı ürün boyutları : 150 x 610 x 570 mm

Net ağırlık : 6,4 kg

Brüt ağırlık : 7,2 kg

Isı göstergesi : Atıl ısı göstergesi

kullanma deposu : ocak içinde

Ocak Yüzeyi : Paslanmaz çelik

üst yüzey rengi : Paslanmaz çelik

Onay belgesi : CE

Elektrik kablosu uzunluğu : 100 cm

EAN numarası : 4242002821450

elektrik bağlantı değeri : 1 W

Gaz bağlantı değeri : 7400 W

Akım : 3 A

Nominal gerilim : 220-240 V

Frekans : 60; 50 Hz



4 242002 821450

Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PBP6C5B800

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

- 4 gözü gazlı ocak
- 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Bağlantı kablosu 1 m Bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Paslanmaz çelik PBP6C5B800

