


**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCP6A5B80**



**Tercihe bağlı aksesuarlar**

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298115	Küçük tencere halkası

**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

- **FlameSelect:** Dokuz tanımlı seviyede tam istediğiniz gaz alevi ayarı.
- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn
- **Düşük profilli paslanmaz çelik pişirme yüzeyine kolayca erişilebilir ve hızlı bir şekilde temizlenir.**

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile:	.....kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi:	..... Ankastre
Kullanım Şekli:	..... Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü:	..... 4
kullanma:	..... Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	.....45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik:	.....582 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	53 x 582 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	.....141 x 651 x 578 mm
Net Ağırlık:	..... 8.8 kg
Brüt ağırlık:	..... 9.6 kg
Isı göstergesi:	.....Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu:	..... ocak önde
Ocak yüzeyi:	..... Paslanmaz çelik
üst yüzey rengi:	..... Paslanmaz çelik
Elektrik kablosu uzunluğu:	..... 100.0 cm
EAN numarası:	..... 4242002914268
Gaz bağlantı değeri:	..... 7500 W
Akım:	.....3 A
Nominal gerilim:	..... 220-240 V
Frekans:	..... 60; 50 Hz



**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCP6A5B80**

**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

**Enerji Tüketimi - Performans**

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

**Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**

- FlameSelect teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Kolay Temizlik - Güvenlik**

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası

**Ölçüler:**

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 53 mm x 582 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 mm x 480-490 mm

**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCP6A5B80**

