


**Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCQ7A5B80**



**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

- **FlameSelect:** Dokuz tanımlı seviyede tam istediğiniz gaz alevi ayarı.
- **Wok Ocak Gözü:** Hızlı pişirme ve eşit ısı dağılımı sağlar.
- **Biyometana uyumlu:** Gazlı ocağınız aynı zamanda yenilenebilir biyometan gazıyla çalışabilir.
- **Yüzey rengi:** şık paslanmaz çelik dizayn

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: .....kendinden kumandalı ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastre  
Kullanım Şekli: ..... Gazlı kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: ..... 5  
kullanma: ..... Düğme ile kontrol  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Genişlik: ..... 750 mm  
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 53 x 750 x 520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 145 x 793 x 597 mm  
Net Ağırlık: ..... 12.8 kg  
Brüt ağırlık: ..... 14.3 kg  
Isı göstergesi: ..... Atıl ısı göstergesi  
kullanma deposu: ..... ocak önde  
Ocak yüzeyi: ..... Paslanmaz çelik  
üst yüzey rengi: ..... Paslanmaz çelik  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100.0 cm  
EAN numarası: ..... 4242002914428  
Gaz bağlantı değeri: ..... 11500 W  
Akım: ..... 3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 60; 50 Hz

**Tercihe bağlı aksesuarlar**

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298110	WOK halkası
HEZ298115	Küçük tencere halkası



## **Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Paslanmaz çelik PCQ7A5B80**

**FlameSelect paslanmaz çelik ocak: tek bir ocak gözünde ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi sayesinde mükemmel pişirme sonuçları sunar.**

### **Tasarım**

- Paslanmaz çelik

### **Konfor:**

- FlameSelect teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- 5 gözü gazlı ocak
- Wok ocak gözü
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta ön: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

### **Güvenlik:**

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

### **Ölçüler:**

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 53 mm x 750 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

### **Aksesuarlar:**

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm,  
Paslanmaz çelik  
PCQ7A5B80**

