

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNP7B60100**



- Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.
- Biyometana uyumlu: Gazlı ocağınız aynı zamanda yenilenebilir biyometan gazıyla çalışabilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 4
kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 752 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 56 x 752 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145 x 793 x 597 mm
Net Ağırlık: 13.2 kg
Brüt ağırlık: 14.8 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 150.0 cm
EAN numarası: 4242005096985
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz

Tercihe bağlı aksesuarlar

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Küçük tencere halkası



4 242005 096985

Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah PNP7B6O100

Tasarım

- Sert cam

Konfor:

- Silindirik düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik tekli ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 56 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

Aksesuarlar:

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNP7B6O100**

