


**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POH6C6B11L**



Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 4
kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: 590 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 56 x 590 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 146 x 615 x 565 mm
Net Ağırlık: 10.4 kg
Brüt ağırlık: 11.2 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu:ocak içinde
Ocak yüzeyi:Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242002951911
Gaz bağlantı değeri: 7700 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



4 242002 951911

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POH6C6B11L**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- Silindirik düğme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)


Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Tekli çelik ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):56 mm x 590 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):560 mm x 480-490 mm

**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Siyah
POH6C6B11L**



A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız