

**Serie 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Beyaz  
POP0C20100**



**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak  
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden  
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: .....kendinden kumandalı ocak  
Ürün Tipi: .....Solo  
Kullanım Şekli: ..... Gazlı  
kullanma: ..... Silindir düğme  
Genişlik: ..... 590 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 140 x 610 x 630 mm  
Net Ağırlık: ..... 10.2 kg  
Brüt ağırlık: ..... 11.1 kg  
Isı göstergesi: .....Atıl ısı göstergesi  
kullanma deposu: .....ocak içinde  
Ocak yüzeyi: .....Sert cam  
üst yüzey rengi: ..... Beyaz, paslanmaz çelik  
çerçeve rengi: ..... paslanmaz çelik  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 150.0 cm  
EAN numarası: ..... 4242005261963  
Gaz bağlantı değeri: ..... 7500 W  
Akım: .....3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 50; 60 Hz



**Serie 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Beyaz  
POP0C20100**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak  
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden  
kolaylıkla kontrol edilebilir.<  
/IB:Font>**

---

**Tasarım**

- Sert cam
- Beyaz

**Konfor:**

- Silindirik düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

**Güvenlik:**


- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

**Ölçüler:**

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520,  
Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490

**Aksesuarlar:**

**Serie 2, Set Üstü Gazlı Ocak, 60 cm,  
Beyaz  
POP0C20100**



- \* Cihazın duvara asgari mesafesi  
\*\* Gaz bağlantısının pozisyonu  
Ölçüler mm cinsindedir