


**Serie | 2, Gazlı Ocak, 60 cm, beyaz
POP6C2B100****beraberindeki aksesuarlar**
1 x Espresso halkası**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.****Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-560 x 480-490
Genişlik (mm) :	590
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 590 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	145 x 620 x 580
Net ağırlık (kg) :	10,340
Brüt ağırlık (Kg) :	11,1
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	sağa
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
üst yüzey rengi :	beyaz
çerçeve rengi :	beyaz
Onay belgesi :	CE
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242002821474
elektrik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	7400
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	60; 50



Serie | 2, Gazlı Ocak, 60 cm, beyaz POP6C2B100

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

-
- 4 ad. gözü gazlı ocak
 - 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü
 - Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
 - Düğmeden otomatik ateşleme
 - Gaz emniyet sistemi
 - çelik tekli ocak ızgarası
 - Bağlantı kablosu 1 m Bağlantı kablosu ve fişi beraberinde
 - Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

Serie | 2, Gazlı Ocak, 60 cm, beyaz
POP6C2B100

