


**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Beyaz
PPP6A2B20L**



Tercihe bağı aksesorlar

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Küçük tencere halkası

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

- **FlameSelect:** Dokuz tanımlı seviyede tam istediğiniz gaz alevi ayarı.
- **Standart ve yarı gömülü ankastre seçenekleri:** tezgaha sıfır veya tezgah yüzeyinden hafif yüksek kurulum arasında seçim yapabilme imkanı
- **Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.**

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 4
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik:590 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 58 x 590 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları:141 x 651 x 578 mm
Net Ağırlık:15.6 kg
Brüt ağırlık:16.5 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Beyaz
çerçeve rengi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu:100.0 cm
EAN numarası:4242002914770
Gaz bağlantı değeri:7500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:60; 50 Hz



**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Beyaz
PPP6A2B20L**

**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı (28/30 mbar)



Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):58 mm x 590 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):560 mm x 480-490 mm

**Serie 6, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Beyaz
PPP6A2B20L**



- * minimum mesafe Ocak kesitinden duvara kadar olan
- ** kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
- *** Alta monte edilmiş fırınla gerektirdiği ölçülere bakınız Fırının