


**Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PPS7A6M90**



**FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert
cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı
sayesinde mükemmel pişirme**

- **FlameSelect:** Dokuz tanımlı seviyede tam istediğiniz gaz alevi ayarı.
- **Ana şalter:** Ocağınızdaki bütün gözleri tek dokunuşla kapatın.
- **Wok Ocak Gözü:** Hızlı pişirme ve eşit ısı dağılımı sağlar.
- **Standart ve yarı gömülü ankastre seçenekleri:** tezgaha sıfır veya tezgah yüzeyinden hafif yüksek kurulum arasında seçim yapabilme imkanı

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 5
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 610-612 x 480-492 mm
Genişlik: 752 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 58 x 752 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145 x 793 x 597 mm
Net Ağırlık: 19.3 kg
Brüt ağırlık: 20.8 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi:Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242002802879
Gaz bağlantı değeri: 11500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Küçük tencere halkası
HEZ298127	WOK halkası



Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah PPS7A6M90

FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme

Enerji Tüketimi - Performans

- 5 gözü gazlı ocak (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Orta arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar. (Gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kilit düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:


- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD):58 mm x 752 mm x 520 mm
- Dolap ölçüsü (GxD):610 mm x 480-490 mm

**Serie 6, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PPS7A6M90**


Yüze sırım
montaj için





Oluk
maks. 1 mm



Yüze sırım
montaj için



Oluk
maks. 1 mm



- * minimum mesafe Ocak kesitinden duvara kadar olan
- ** kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
- *** Alta monte edilmiş fırınla gerektirdiği ölçülere bakınız Fırının
- Ölçüler mm cinsindedir