

**Serie 4, Çamaşır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak., Beyaz
WGA142X1TR**



Yenilikçi suda bekletme ve leke çıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumaşlarınızda bile inatçı lekeleri kolayca çıkarır.

- **EcoSilence Drive:** 10 yıl garantili, sessiz ve enerji tasarruflı kullanımlar.
- **Allergy Plus:** Alerji sorunları olanlar ve hassas ciltler için geliştirildi.
- **SpeedPerfect:** %65'e kadar daha kısa sürede kusursuz temizlik.*
- **VarioDrum:** Kırıştırmadan nazik ve etkin yıkama.
- **LED Ekran:** Kolay kullanım ve ekstra fonksiyonlar mevcuttur.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	 C
Çevre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi:	 66 kWh
Maksimum kapasite (kg):	 9.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi ² :	 44 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi:	... 3:37 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:	 B
Ses seviyesi sınıfı:	 A
Ses seviyesi:	 72 dB(A) re 1pW
Ürün Tipi:	 Solo
Kapı yönü:	 Sol
Gövde rengi / malzemesi:	 Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu:	 160.0 cm
Yükseklik (mm):	 845 mm
Ürünün boyutları:	 845x597x588 mm
Tekerlekler:	 hayır
Net Ağırlık:	 67.9 kg
Tambur hacmi:	 63 litre
Güç:	 2300 W
Akım:	 10 A
Nominal gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50 Hz

Tercihle bağlı aksesuarlar

WMZ20490	Platform ve çekmece
WMZ2200	Çamaşır makinesi aksesuarı
WMZ2381	Çamaşır makinesi aksesuarı
WMZPW20W	Platform ve çekmece



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 °C Programında Su Tüketimi

Serie 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak., Beyaz WGA142X1TR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri
kolayca ıkarır.**

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: C
- Enerji² / Su tketime³: 66 kWh / 44 litre
- Kapasite: 1 - 9 kg
- Program sresi⁴: 3:37 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma g / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 72 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnatı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmel yıkama performansı saęlar.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, SpeedPerfect, n yıkama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, Devir sayısı seimi<

/IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saęlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zellięi: Enerji ve su tasarrufu saęlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.7 x 58.8 cm
- Cihaz de

rinlięi (Kapak dahil): 63.2 cm

- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 104.9 cm
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm

¹Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak., Beyaz
WGA142X1TR**

Ölüler mm cinsindendir



Ölüler mm cinsindendir