

**Serie 4, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak., Beyaz
WGA142Z0TR**



Tercihe baėlı aksesuarlar

WMZ2200	amasir makinesi aksesuari
WMZ2381	amasir makinesi aksesuari

**Yenilikçi suda bekletme ve leke ıkarma
özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlarınızda bile inatçı lekeleri
kolayca ıkarır.**

- **En iyi enerji verimlilik sınıfı:** A enerji sınıfı ile maksimum enerji tasarrufu saėlayın.
- **Iron Steam Assist:** Kırışıklıkları %50'ye kadar azaltın.³
- **Leke ıkarma seçeneėi yağ, ay, kozmetik ve kandan oluşan 4 adede kadar inatçı lekeyi kolayca ıkarak mükemmel yıkama sonuçlarını kolayca almanıza yardımcı olur.**
- **EcoSilence Drive:** 10 yıl garantili, sessiz ve enerji tasarruflı kullanım.
- **Allergy Plus:** Alerji sorunları olanlar ve hassas ciltler için geliştirildi.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	 A
evre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh aėırlıklı enerji tüketimi:	49 kWh
Kapasite:	 9.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi ² :	50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi:	... 3:48 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:	 B
Ses seviyesi sınıfı:	 A
Ses seviyesi:	 71 dB(A) re 1pW
Ürün Tipi:	Solo
Kapı yönü:	Sol
Gövde rengi / malzemesi:	 Beyaz
Elektrik kablosu uzunluėu:	 160.0 cm
Yükseklik (mm):	 848 mm
Ürünün boyutları:	 848x598x588 mm
Tekerlekler:	 hayır
Net Aėırlık:	 70.8 kg
Tambur hacmi:	65 litre
Güç:	 2300 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50 Hz



4 242005 367849

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeėi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 °C Programında Su Tüketimi

³ Alman Tekstil ve Faserforschung Denkendorf Enstitüsü'nün (DITF) 12.07.22 tarihli ve E-0323-PT-22 numaralı testi çerçevesinde, DIN EN ISO 15487'ye göre, kırışık oranı konusunda, Iron Steam Assist programıyla işlem görmüş pamuklu giysilerin (tiřörtler ve gömlekler) Iron Steam Assist programıyla işlem görmemiş giysilerle karşılaştırılmasıdır.

Serie 4, amařır Makinesi, 9 kg, 1200 dev./dak., Beyaz WGA142Z0TR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri
kolayca ıkarır.**

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlanıyor.

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketime³: 49 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 9 kg
- Program sresi⁴: 3:48 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma g / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 71 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Steam, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnatı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, n yıkama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, Devir sayısı seimi<

/IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırları ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmış tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saęlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zellięi: Enerji ve su tasarrufu saęlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mknatıslı

Teknik bil

gi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.8 x 59.8 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 104.9 cm
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinlięi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 9 kg,
1200 dev./dak., Beyaz
WGA142Z0TR**

Ölüler mm cinsindendir



Ölüler mm cinsindendir