

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
maks. 1200 dev./dak., Gümüş
WGA252ZXTR**



Yenilikçi suda bekletme ve leke çıkarma özellikleriyle gerçek bir leke uzmanı: Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tüm amařırlarınızdaki inatçı lekeleri kolayca çıkarır.

- **Iron Steam Assist:** Kırışıklıkları %50'ye kadar azaltın.³
- **En iyi enerji verimlilik sınıfı:** A enerji sınıfı ile maksimum enerji tasarrufu sağlayın.
- **10 kg kapasiteyle tek yıkamaya daha fazla amařır sığdırarak, zaman ve enerjiden tasarruf edebilir ve mükemmel temizlik elde edersiniz.**
- **Leke çıkarma seçeneđi yağ, ay, kozmetik ve kandan oluřan 4 adede kadar inatçı lekeyi kolayca çıkararak mükemmel yıkama sonuçlarını kolayca almanıza yardımcı olur.**
- **EcoSilence Drive:** 10 yıl garantili, sessiz ve enerji tasarruflu kullanım.

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	 A
evre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi:	51 kWh
Maksimum kapasite (kg):	10.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi ² :	50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi:	...3:50 saat
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı:	B
Ses seviyesi sınıfı:	A
Ses seviyesi:	 72 dB(A) re 1pW
Ürün Tipi:	Solo
Kapı yönü:	Sol
Gövde rengi / malzemesi:	Gümüş
Elektrik kablosu uzunluđu:	 160.0 cm
Yükseklik (mm):	 845 mm
Ürünün boyutları:	 845x598x588 mm
Tekerlekler:	 hayır
Net Ağırlık:	 73.1 kg
Tambur hacmi:	70 litre
Güç:	 2300 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	 220-240 V
Frekans:	 50-60 Hz



Tercihe bađlı aksesuarlar

WMZ2200	amasır makinesi aksesuarı
WMZ2381	amasır makinesi aksesuarı

¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeđi (A'dan G'ye)

² Eko 40-60 °C Programında Su Tüketimi

³ Alman Tekstil ve Faserforschung Denkendorf Enstitüsü'nün (DITF) 12.07.22 tarihli ve E-0323-PT-22 numaralı testi çerçevesinde, DIN EN ISO 15487'ye göre, kırışık oranı konusunda, Iron Steam Assist programıyla işlem görmüş pamuklu giysilerin (tiřörtler ve gömlekler) Iron Steam Assist programıyla işlem görmemiş giysilerle karşılaştırılmasıdır.

Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg, maks. 1200 dev./dak., Gmř WGA252ZXR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tm
amařırlarınızdaki inatı lekeleri kolayca
ıkarır.**

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saęlanıyor.

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketimi³: 51 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 10 kg
- Program sresi⁴: 3:50 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma gc / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1200 rpm
- Ses seviyesi: 72 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: A

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Steam, Perde, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnatı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmel yıkama performansı saęlar.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, n yıkama, İlave durulama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, VarioSpeed, Devir sayısı seimi<l

IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırınızı ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmıř tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saęlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saęlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zellięi: Enerji ve su tasarrufu saęlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk kilidi
- Sesli uy

arı sistemi

- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mıknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.8 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinlięi: 104.9 cm
- Cihaz derinlięi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinlięi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimlilięi Sınıfları leęi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aęırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deęerler en uygun tam sayı deęerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
maks. 1200 dev./dak., Gmř
WGA252ZXTR**

ller mm cinsindendir



ller mm cinsindendir