

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
1400 dev./dak.
WGA25400TR**



Yenilikçi suda bekletme ve leke ıkarma özellikleriyle gerek bir leke uzmanı: Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tüm amařırlarınızdaki inatı lekeleri kolayca ıkarır.

- 10 kg kapasiteyle tek yıkamaya daha fazla amařır sığdırarak, zaman ve enerjiden tasarruf edebilir ve mükemmel temizlik elde edersiniz.
- Leke ıkarma seçeneęi yağ, ay, kozmetik ve kandan oluşan 4 adede kadar inatı lekeyi kolayca ıkararak mükemmel yıkama sonuçlarını kolayca almanıza yardımcı olur.
- AntiStain: En sık karřılařılan dört lekeyi güvenle ıkarır.
- EcoSilence Drive: 10 yıl garantili, sessiz ve enerji tasarruflı kullanım.
- Allergy Plus: Alerji sorunları olanlar ve hassas ciltler iin geliştirildi.

Enerji verimlilik sınıfı: A
evre 40-60 programı 100 yıkama döngüsü kWh ağırlıklı enerji tüketimi: 51 kWh
Kapasite: 10.0 kg
Eko programı döngü başına su tüketimi: 50 litre
Puan kapasitede saat ve dakika eko 40-60 programının süresi: : 3:50 h
Eko 40-60 programında kurutma verimlilik sınıfı: B
Ses seviyesi sınıfı: B
Ses seviyesi: 74 dB(A) re 1 pW
Ürün Tipi: Solo
Kapı yönü: Sol
Gövde rengi / malzemesi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluęu: 160.0 cm
Yükseklik (mm): 845 mm
Ürünün boyutları: 845 x 598 x 588 mm
Tekerlekler: hayır
Net Ağırlık: 75.0 kg
tambur hacmi: 70 litre
Gü: 2300 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50-60 Hz

WMZ20490 Platform ve ekmece
WMZ2200 amasır makinesi aksesuarı
WMZ2381 amasır makinesi aksesuarı
WMZPW20W Platform ve ekmece



4 242005 350254

Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg, 1400 dev./dak. WGA25400TR

**Yeniliki suda bekletme ve leke ıkarma
zellikleriyle gerek bir leke uzmanı:
Hassas kumařlar dahil, 10 kg'a kadar tm
amařırlarınızdaki inatı lekeleri kolayca
ıkarır.**

- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlar.
- 10 yıl garantili EcoSilence Drive ile sessiz, yksek verimli yıkama performansı saėlanıyor.

G/Tketim

- Enerji verimlilik sınıfı¹: A
- Enerji² / Su tketimi³: 51 kWh / 50 litre
- Kapasite: 1 - 10 kg
- Program sresi⁴: 3:50 s:dk
- Sıkma verimlilik sınıfı: B
- Sıkma g / Sıkma hızı^{**}: 400 - 1400 rpm
- Ses seviyesi: 74 dB (A) re 1 pW
- Ses sınıfı: B

Programlar

- zel programlar: AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Perde, Gmlek/Bluz, Sıkma-Bořaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Sper-Kısa 15'/30'

Opsiyonlar

- n yıkama: İnataı lekelerle karřı etkilidir.<
- Leke ıkarma: Hassas kumařlarınızda bile inatı lekeleri kolayca ıkarır.<
- VarioPerfect: Zaman ve enerjiden tasarruf ederken mkemmekl yıkama performansı saėlar.<
- Dokunmatik tuřlar: Kırışıklık nleme, Kalan sre erteleme, Leke ıkarma, SpeedPerfect, n yıkama, İlave durulama, Bařlat/Beklet tuřu, Sıcaklık seimi, Devir sayısı seimi<l

IB:Font>Konfor/Gvenlik

- Reload: Yeniden ykleme fonksiyonu ile unutulana amařırınızı ekleyebilmek iin makineyi durdurun ve yıkamaya devam edin.
- VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama sonuları iin zel tasarlanmıř tambur yapısı.
- ok katlı su koruması: rnn yařam sresi boyunca su hasarlarına karřı koruma saėlar.
- Dijital ekran: Program durumu gstergesi, Sıcaklık seimi, Sıkma devri seimi, Kalan Sre Erteleme (24 saat)
- Tm yıkama programları ve zel fonksiyonlar iin tam elektronik kontrol saėlar.
- AntiVibration Design: Daha sessiz ve daha dayanıklı
- AquaSpar zelliėi: Enerji ve su tasarrufu saėlar.
- ActiveWater™: Srekli otomatik yk ayarlama sistemi
- Ykleme nerisi
- Kpk tarama sistemi
- Dengesiz yk kontrol
- Kendi kendini temizleyen deterjan ekmecesi
- Kpk ikaz
- ocuk ki

lidi

- Sesli uyarı sistemi
- Metal kapı menteřesi
- zel tasarımı, elik grnml mknatıslı

Teknik bilgi

- Boyutlar(Y x G x D): 84.5 x 59.8 x 58.8 cm
- Tezgahaltı
- Aık kapı ile cihaz derinliėi: 104.9 cm
- Cihaz derinliėi (duvar mesafesi dahil): 58.8 cm
- Cihaz derinliėi (Kapak dahil): 63.2 cm

¹Enerji Verimliliėi Sınıfları leėi (A'dan G'ye)

²100 dng bařına kWh cinsinden enerji tketimi (Eko 40-60 programında)



³Dng bařına litre cinsinden aėırlıklı su tketimi (Eko 40-60 programında)

⁴Eko 40-60 programının sresi

^{**}Belirtilen deėerler en uygun tam sayı deėerleri esas olacak řekilde dzenlenmiřtir.

**Serie 4, amařır Makinesi, 10 kg,
1400 dev./dak.
WGA25400TR**

Ölüler mm cinsindendir



Ölüler mm cinsindendir