

Серія 8, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CDG634AS0



1 x Перфорований парозбірник, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка

HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ915003 Аксесуари для духових шаф
HEZG0AS00 :
HEZG9AS00S :

- Функція готування на парі – для бережного приготування корисних страв.
- AutoPilot 20: кожна страва приготована ідеально завдяки 20-ти попередньо встановленим автоматичним програмам.
- Сенсорний TFT-дисплей: проста навігація завдяки кільцевому перемикачу, чіткому тексту і зображенням.
- SoftOpen/SoftClose: м'яке та плавне відкриття та закриття дверцят духової шафи.

Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Частота: 50; 60 Hz
Напруга: 220-240 V
Запобіжник: 10 A
Потужність: 1750 Вт
EAN-код: 4242005101740
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 см
Вага нетто: 21.6 kg
Матеріал дверцят: Скло
Матеріал панелі керування: Нержавіюча сталь
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 520 x 650 x 710 mm
Розміри (ВхШхГ): 455x594x548 mm
Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): .450-455 x 560-568 x 550 mm
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Аксесуари в комплекті: 1 x Перфорований парозбірник, розмір L, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір L, 1 x Рубка



Серія 8, Вбудовувана пароварка, 60 x 45 см, Нержавіюча сталь CDG634AS0

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Внутрішній об'єм духової шафи: 38 літр

Комфорт:

- Допоміжна система приготування страв: AutoPilot
- Електронний годинник
- Внутрішнє освітлення
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар для води (1.3 літр)
- Резервуар з водою знаходиться у непомітному місці за дисплеєм приладу
- Вентилятор охолодження

Турбота про навколишнє середовище/Безпека:

- Захисне відключення




Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 150 см
- Потужність підключення: 1.75 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування


Система висувного механізму

- Номінальна напруга: 221 - 240 V
- Варіант закриття: soft closing
- Кількість рівнів: 3 штук
- Система інтуїтивного управління
- Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
- Відображення поточної температури контроль нагрівання
- Кількість автоматичних програм: 20 штук
- Регулювання температури у діапазоні 30 °C - 100 °C
- Компактна духова шафа-пароварка з 4 видами нагріву: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності, розморожування продуктів
- Внутрішня камера з нержавіючої сталі
- Розміри ніші (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм

**Серія 8, Вбудовувана пароварка,
60 x 45 см, Нержавіюча сталь
CDG634AS0**



Монтаж з варильною поверхнею.



При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм