

**Серія 8, Вбудовувана компактна
духова шафа з функцією пари, 60 x
45 см, Нержавіюча сталь
CSG656RS7**



1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Неперфорований парозбірник, розмір S

HEZ36D163G ;, HEZ530000 ;, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;,
HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ625071 Деко для
гриля, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ36D163 ;, HEZ636000
Аксесуари для духових шаф, HEZ660050 ;, HEZ660060 ;,
HEZ664000 ;, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00
:

**Готуйте вишукані страви в компактній
духовій шафі з функцією пари в
автоматичному режимі в комбінації з
термощупом PerfectRoast та сенсором
PerfectBake**

- **Кулінарні поради:** дізнавайся цікаві кулінарні тенденції та поради в застосунку Home Connect.
- **Функція готування на парі – для бережного приготування корисних страв.**
- **Функція додавання пари:** щоб страва мала хрустку скоринку зовні та залишалася соковитою всередині.
- **PerfectRoast:** точне вимірювання температури м'яса.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** чіткі зображення та текст, просте й інтуїтивне управління.

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Відчинення дверцят: Відкидні дверцята
Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): .450-455 x
560-568 x 550 mm
Розміри (ВхШхГ): 455x594x548 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 520 x 650 x 710 mm
Матеріал панелі керування: Нержавіюча сталь
Матеріал дверцят: Скло
Вага нетто: 36.3 kg
Довжина кабелю електроживлення: 150.0 cm
EAN-код: 4242005125951
Запобіжник: 16 A
Напруга: 220-240 V
Частота: 50; 60 Hz
Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням
Корисний об'єм (камери) - NEW (2010/30/EC): 47 l
Клас енергоефективності: A+
Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC) 0.73
kWh/cycle
Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.61
kWh/cycle
Індекс енергоефективності (2010/30/EC): 81.3 %
Аксесуари в комплекті: 1 x Перфорований парозбірник, розмір S,
1 x Перфорований парозбірник, розмір XL, 1 x Неперфорований
парозбірник, розмір S



**Серія 8, Вбудовувана компактна
духова шафа з функцією пари, 60 x
45 см, Нержавіюча сталь
CSG656RS7**

**Готуйте вишукані страви в компактній
духовій шафі з функцією пари в
автоматичному режимі в комбінації з
термощупом PerfectRoast та сенсором
PerfectBake**

- Духова шафа з 14 видами нагрівання:
- 4D hot air, гаряче повітря Eco, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, Інтенсивне нагрівання, томління, попереднє підігрівання посуду, Сушіння, підтримання страв у теплом стані
- Діапазон вибору температури 30 °C - 250 °C
- Внутрішній об'єм духової шафи: 47 літр

Дизайн:

Очищення:

- Верхня, Задня, Бокові стінки з покриттям EcoClean
- Програма Очищення

Комфорт:



- Три текстові сенсорні TFT-дисплеї (2,5")
- Автоматична програма видалення накипу
- Автоматичний контроль нагрівання
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Термощуп roastingSensor
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Освітлення: світлодіодні лампи
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Резервуар для води (1 літр)
- Індикація низького рівня води в резервуарі
- Вентилятор охолодження
- Дистанційне керування за допомогою Home Connect

Система висувного механізму

Акcesуари:


- Решітка
- Захисне відключення
- Довжина основного кабеля: 150 см
- Розміри приладу (ВхШхГ): 455 мм x 594 мм x 548 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана компактна
духова шафа з функцією пари, 60 x
45 см, Нержавіюча сталь
CSG656RS7**



Враховуйте кут нахилу панелі!

Розміри у мм



Монтаж з варильною поверхнею.



Мінімальна відстань:
Для індукційної варильної панелі: 5 мм
Для газової варильної панелі: 5 мм
Для електричної варильної панелі: 2 мм

Розміри у мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	42 мм	43 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	52 мм	53 мм
Газова варильна поверхня	32 мм	43 мм
Електрична варильна поверхня	32 мм	35 мм