

**Серія 8, Вбудовувана духова шафа,
60 x 60 см, Чорний
HVG636BB1**



HEZ327000 Аксесуари для духових шаф, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 Аксесуари для духових шаф, HEZ625071 Деко для гриля, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Кришка для профес.сковорідки, HEZ633070 Професійна сковорідка, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Аксесуари для духових шаф, HEZ638100 Телескопічні напрямні, HEZ638200 Телескопічні напрямні, HEZ638300 Телескопічні напрямні, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Аксесуари для духових шаф, HEZG0AS00 :

**Відмінний результат при приготуванні
випічки та запіканні:**

- **4D-Гаряче повітря:** рівномірне випікання та відмінний результат.
- **Сенсорний TFT-дисплей:** чіткі зображення та текст, просте й інтуїтивне управління.
- **EcoClean Direct:** легше очищення духової шафи завдяки спеціальному покриттю задньої стінки, яке автоматично поглинає жир.
- **SoftOpen/SoftClose:** м'яке та плавне відкриття та закриття дверцят духової шафи.
- **Петлі м'яко та тихо направляють дверний запір QuietClose®.**

Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана Інтегрована система очищення: . Програма EcoClean, Гідролітичне очищення

Мін. необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): . 585-595 x 560-568 x 550 mm

Розміри (ВхШхГ): 595x594x548 mm

Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 670 x 670 x 680 mm

Матеріал панелі керування:Скло

Матеріал дверцят:Скло

Вага нетто: 35.7 kg

Корисний об'єм камери: 71 l

Вид нагрівання: 4D-Гаряче повітря, Розморожування, Гриль великої площі, Тепле повітря еко, Гриль малої площі, Стандартне нагрівання, Стандартне нагрівання ЕКО, Піца, Готування за низької температури, Нижнє нагрівання, Гриль + гаряче повітря, Попереднє нагрівання, Підігрівання

Температурний контроль:Електронне регулювання температури

Довжина кабелю електроживлення: 120.0 см

EAN-код: 4242002808956

Кількість камер у духовій шафі (2010/30/EC): 1

Клас енергоефективності: A+

Енергоспоживання за цикл у звичайному режимі (2010/30/EC) 0.87 kWh/cycle

Енергоспоживання за цикл у режимі конвекції (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle

Індекс енергоефективності (2010/30/EC): 81.2 %

Потужність: 3600 Вт

Запобіжник: 16 A

Напруга: 220-240 V

Частота: 60; 50 Hz

Тип штекера / електричної вилки: Вилка Gardy із заземленням



Серія 8, Вбудовувана духова шафа, 60 x 60 см, Чорний HVG636BB1

Відмінний результат при приготуванні випічки та запіканні:

Тип духової шафи та система нагрівання:

- Духова шафа з 13 видами нагрівання:
- 4D hot air, гаряче повітря Eсо, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ЕСО, гриль плюс гаряче повітря, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, нижнє нагрівання, томління, розморожування, попереднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані
- Внутрішній об'єм духової шафи: 71 літр

Дизайн:

Очищення:

- Задня стінка з покриттям EсоClean

Комфорт:


- Три текстові сенсорні TFT-дисплеї (2,5")
- Варіант закриття: soft closing
- Допоміжна система приготування страв: функція Assist
- Електронний годинник
- Швидке розігрівання
- Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
- Можливість вимкнення внутрішнього освітлення
- Вентилятор охолодження

Система висувного механізму


Технічні характеристики:

- Довжина основного кабеля: 120 см
- Потужність підключення: 3.6 кВт
- Розміри приладу (ВхШхГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Розміри ніші (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Габарити та вказівки щодо встановлення приладу наведено у схемах вбудовування

**Серія 8, Вбудовувана духова шафа,
60 x 60 см, Чорний
HVG636BB1**



Розміри у мм




Зона для підключення
приладу 320 x 115

Розміри в мм

При вбудовуванні дрібних побутових приладів під варильною поверхнею необхідно враховувати вимоги щодо товщини стільниці (включаючи підсилюючий елемент).

Тип варильної поверхні	мін. товщина стільниці	
	накладна	врівень з поверхнею
Індукційна варильна поверхня	37 мм	38 мм
Індукційна варильна поверхня з нагріванням по всій площині	47 мм	48 мм
Газова варильна поверхня	30 мм	38 мм
Електрична варильна поверхня	27 мм	30 мм



Зона для підключення
приладу 320 x 115

Розміри в мм