

Серія 4, 203 x 60 cm
KGN391J306



Новий холодильник VarioStyle з системою NoFrost, бруто об'ємом 400 літр, зоною свіжості VitaFresh та можливістю перенавішування фасаду для зміни кольору.

- **VarioStyle:** змінні панелі на двері холодильника у 20+ стильних кольорах.
- **VitaFresh:** максимальна свіжість овочів і фруктів.
- **PerfectFit:** розміщуй холодильник впритул до стін та інших приладів, зберігаючи простір.
- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.

Клас енергоефективності (Директива (ЄС) 2017/1369): E
 Вбудований / окремостановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота:2030 mm
 Ширина: 600 mm
 Глибина приладу: 660 mm
 Вага нетто: 71.1 kg
 Потужність: 100 Вт
 Запобіжник: 10 А
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж
 Напруга:220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 см
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 2
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Немає / ні
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:3
 Полиці для пляшок:Є / так
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний

KSZ1BVD00 Дверцята, Ksz1BVD10 Дверцята, Ksz1BVE00 Дверцята, Ksz1BVF00 Дверцята, Ksz1BVG00 Дверцята, Ksz1BVH00 Дверцята, Ksz1BVJ00 Дверцята, Ksz1BVK00 Дверцята, Ksz1BVL00 Дверцята, Ksz1BVN00 Дверцята, Ksz1BVO00 Дверцята, Ksz1BVP00 Дверцята, Ksz1BVR00 Дверцята, Ksz1BVT00 Дверцята, Ksz1BVU00 Дверцята, Ksz1BVU10 Дверцята, Ksz1BVV00 Дверцята, Ksz1BVX00 Дверцята, Ksz1BVZ00 Дверцята



Серія 4, 203 x 60 см KGN391J306

Новий холодильник VarioStyle з системою NoFrost, брутто об'ємом 400 літр, зоною свіжості VitaFresh та можливістю перенавішування фасаду для зміни кольору.

Загальні технічні характеристики

- Брутто-об'єм 400 літр
- Загальний корисний об'єм: 366 л
- Клас енергоспоживання: A++
- Рівень шуму: 39 дБ
- Індикація на світлодіодному ди
- Розміри приладу (ВхШхГ): 203x60x66 см

Холодильна камера

- Корисний об'єм холодильної камери: 279 л
- Брутто-об'єм холодильного відділення 290 літр
- Кількість полицок: 1 vege.cont.w.int.humi.control
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, 4 з яких переставляються за висотою
- Кількість полицок з загартованого скла: 5, в тому числі 3, що регулюються за висотою
- Кількість дверних полицок - 4
- Функція швидкого охолодження Super Cooling
- Без

Морозильна камера

- Корисний об'єм морозильної камери: 87 л
- Брутто-об'єм морозильного відділення 110 літр
- Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
- Кількість прозорих висувних боксів для заморожування - 3
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням

Комфорт та безпека


- Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Навішування дверцят: правостороннє

Технічна інформація

- Споживання електроенергії: 273 кВт/рік
- Клімат-клас: SN-T
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Потужність підключення: 100 Вт
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Розміри устроювання (В x Ш x Г): 203.0 см x 60 см x 66 см


Серія 4, 203 x 60 см KGN39IJ306

Найменування приладу	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Внутрішня ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Зовнішня ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700



Специфікація	
a	Висота
b	Ширину
c	Глибина з закритими дверцятами, без ручк
d	Глибина шафи
e	Ширину з відкритими на 90° дверцятами
f	Глибина з відкритими дверцятами
g	Глибина з закритими дверцятами, з ручк

Розміри в мм




Найменування приладу	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Вимірювання A:

Для моделей з вертикально встановленими ручками для простого відкриття мінімальна відстань має становити від 65 мм.

Розміри в мм



При вбудовуванні приладу безпосередньо біля стіни можна вийняти всі ящики.
* З і без зовнішньої ручки.