

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Білий
KGV39VW316**



**Холодильник з класом
енергоєфективності A++ та зоною
свіжості VitaFresh Box: надзвичайно
економне та ефективне зберігання
овочів та фруктів свіжими і
вітамінними.**

- **LED-освітлення:** ідеальне освітлення для вашого холодильника.
- **Контейнер BigBox** для продуктів великого розміру
- **Полиця EasyAccess:** легкий доступ до продуктів завдяки висувній скляній полиці.
- **Технологія "лоуФрост":** менше льоду – менше часу на розморожування.
- **SuperFreezing:** тимчасове зниження температури для оптимального збереження продуктів.

Вбудований / окремовстановлюваний прилад: Окремо встановлювана
 Варіанти дверної панелі:Неможливо
 Висота: 2010 mm
 Ширина: 600 mm
 Глибина приладу: 650 mm
 Вага нетто: 73.1 kg
 Запобіжник: 10 A
 Навішування дверцят: Правосторонній монтаж з можл. перенавішування
 Напруга: 220-240 V
 Частота: 50 Hz
 Довжина кабелю електроживлення: 240.0 cm
 Кількість компресорів: 1
 Кількість незалежних систем охолодження: 1
 Внутрішній вентилятор:Немає / ні
 Можливість перенавішування дверцят:Є / так
 Кількість полиць, що регулюються за висотою - холодильна камера:2
 Полиці для пляшок:Є / так
 Система розморожування:Ні
 Типи встановлення: Окремовстановлюваний

KSZ10010 :
KSZ10030 :



**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Білий
KGV39VW316**

**Холодильник з класом
енергоефективності A++ та зоною
свіжості VitaFresh Vox: надзвичайно
економне та ефективне зберігання
овочів та фруктів свіжими і
вітамінними.**

АКСЕСУАРИ

- 3 x A**0006

РЕГІОНАЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНІ ОПЦІЇ

- Брутто-об'єм 347 літр
- Брутто-об'єм холодильного відділення 252 літр
- На основі стандартного тестування протягом 24 годин. Фактичні показники споживання залежать від умов експлуатації та встановлення приладу
- Для досягнення задекларованих показників споживання електроенергії необхідно використовувати спеціальний обмежувач, що входить до комплекту. У результаті цього, глибина приладу збільшується на 3,5 см. Прилади, що експлуатуються без обмежувача зберігають повний функціонал, проте споживання електроенергії дещо зростає

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗАТРАТИ

- Клас енергоспоживання: A++
- Споживання електроенергії: 237 кВт/рік
- Рівень шуму: 39 дБ
- Загальний корисний об'єм: 343 л

ДИЗАЙН ПРИЛАДУ

- Колір дверцят: білий
- Інтегровані вертикальні ручки дверцят
- Яскраве освітлення холодильної камери

Комфорт та безпека у користуванні

- Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
- Функція швидкого заморожування SuperFreezing з автоматичним відключенням
- Автоматичне розморожування у холодильній камері

ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм холодильної камери: 249 л
- Кількість полиць з загартованого скла - 5, з них 2 - переставляються за висотою
- Кількість дверних полиць: 1 глибока та 3 стандартні

Зона свіжості

МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

- Корисний об'єм морозильної камери: 94 л
- Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
- Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 23 год.
- Vario Zone - оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним полицкам, що легко виймаються
- 3 прозорих висувних боксів для заморожування, з них 1 Big Vox

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 201x60x65 см

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Навішування дверцят: правостороннє, з можливістю перенавішування
- Передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу
- Ручки для транспортування
- Ємність для талої води
- Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 V
- Клімат-клас: SN-T

**Серія 4, Окремовстановлюваний
холодильник з нижньою
морозильною камерою, 201 x 60
см, Білий
KGV39VW316**



| Найменування приладу | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (внутрішня ручка) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (зовнішня ручка) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (внутрішня ручка) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (зовнішня ручка) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

Опис

- a) Висота
- b) Ширина
- c) Глибина при закритих дверцятках без урахування ручки і ручки дистанційної прокладки
- d) Глибина шафи без ручки і дистанційної прокладки
- e) Ширина при відкритті на 90° дверцят
- f) Глибина при відкритті дверцят без урахування ручки, без ручки дистанційної прокладки
- g) Глибина при закритті дверцят з ручкою, без ручки дистанційної прокладки
- h) Глибина при закритті дверцят без урахування ручки, з ручкою дистанційної прокладки

Розміри в мм