

**Серія 8, Газова варильна поверхня,
75 см, Кераміка
PRR7A6D70**



HEZ298105 Аксесуари для варильних поверхонь
HEZ298114 Аксесуари для варильних поверхонь

**Газова варильна поверхня зі
склокерамічною основою та технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки точному
9-рівневому налаштуванню полум'я**

- **Технологія FlameSelect:** надточне 9-рівневе регулювання розміру полум'я
- **Подвійний пальник з двома варіантами нагрівання,** дозволить швидко закип'ятити воду або підтримувати однаковий рівень нагрівання.
- **Решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині:** комфорт та зручність, по якій Ви мріяли
- **Керамічне скло**

Назва продукту / продуктова група: Газ. вар. пов. з інтегр. панеллю керув.
Вбудований / окремостановлюваний прилад: Вбудовувана
Джерело енергії: Газ
Кількість позицій, що можуть працювати одночасно: 5
Тип керування: Клинкові перемикачі
Мін. необхідні розміри ніші для вбудування (ВхШхГ): 45 x 560-562 x 490-502 mm
Ширина: 750 mm
Розміри (ВхШхГ): 47x750x527 mm
Розміри приладу в упаковці (ВхШхГ): 165 x 841 x 655 mm
Вага нетто: 16.5 kg
Загальна вага: 18.5 kg
Індикатор залишкового тепла: Окремий
Розташування панелі керування: Спереду
Матеріал поверхні: Кераміка
Колір поверхні: Чорний, Матовий алюміній
Колір рами: Чорний
Довжина кабелю електроживлення: 100.0 см
EAN-код: 4242002802978
Потужність підключення газу: 11900 Вт
Запобіжник: 3 А
Напруга: 220-240 V
Частота: 60; 50 Hz



4 242002 802978

**Серія 8, Газова варильна поверхня,
75 см, Кераміка
PRR7A6D70**

**Газова варильна поверхня зі
склокерамічною основою та технологією
FlameSelect: ідеальний результат
приготування страв завдяки точному
9-рівневному налаштуванню полум'я**

Дизайн:

- Склокераміка

Комфорт:

- Технологія управління потужністю FlameSelect
- Цифровий функціональний дисплей
- Клинкові перемикачі
- Автоматичне електрозапалювання
- Чавунні решітки для посуду, придатні для миття у посудомийній машині

Розміри:

- 5 газових конфорок
- 1 двоконтурна конфорка WOK
- Конфорки: 1 потужна, 2 стандартні, 1 економічна, 1 Wok
- Задня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Задня права: Конфорка швидкого готування 2.8 кВт
- Посередині: Конфорка WOK 4.2 кВт
- Передня ліва: Стандартна конфорка 1.9 кВт
- Передня права: Економічна конфорка 1.1 кВт

Безпека:

- Термоелектричний захист від витікання газу
- 5-сегментний індикатор залишкового тепла
- Заводське налаштування на природний газ (20 мбар)

Розміри:

- Електрокабель 1м

Приладдя в комплекті

- Форсунки для зрідженого газу в комплекті (28-30/37 мбар)

**Серія 8, Газова варильна поверхня,
75 см, Кераміка
PRR7A6D70**

