

**Serie | 2, Вбудовувана посудомийна машина, 45 см
SPV24CX00E**



Додаткові аксесуари

SGZ1010 : Аксесуари для посудомийних машин
SMZ5000 : Аксесуари для посудомийних машин
SMZ5300 : Тримач для келихів

**Делікатна – навіть для Вашого слуху.
Наша надзвичайно тиха посудомийна машина SilencePlus**

- **Silence Plus:** приємно тихо в 48 дБ.
- **Скло 40 °C:** делікатна програма для бережного миття та сушіння Ваших келихів
- **InfoLight:** індикація червоного кольору на підлозі інформує Вас про те, чи прилад ще працює, чи роботу завершено
- **AquaStop:** стовідсотковий захист від протікань на увесь строк служби приладу
- Технологія ActiveWater

Технічні дані

Клас енергоефективності (Регламент (ЄС) 2017/1369): F
Енергоспоживання за 100 циклів програми "Еко" (ЄС 2017/1369): 78 kWh

Максимальна кількість комплектів посуду (EU 2017/1369): 9
Споживання води на програмі "Еко" літрів за цикл (EU 2017/1369): 8,5 l

Тривалість програми (EU 2017/1369): 3:15 h

Повітряний шум (EU 2017/1369): 48 dB

Клас емісії повітряного шуму (EU 2017/1369): C

Вбудовуваний / окремостановлюваний прилад:

Вбудовуваний

Висота знімної робочої поверхні: 0 mm

Розміри приладу (ВхШхГ): 815 x 448 x 550 mm

Необхідні розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ): 815-875 x 450 x 550 mm

Сертифікати відповідності: CE, VDE

Глибина з дверцятами, відчиненими на 90°: 1150 mm

Ніжки з можливістю регулювання за висотою: Так - усі з фронтального боку

Максимальна висота регулювання ніжок: 60 mm

Вага Нетто: 29,220 kg

Загальна вага: 31,0 kg

Потужність підключення: 2400 Вт

Струм: 10 A

Напруга: 220-240 V

Частота: 50; 60 Hz

Довжина кабелю електроживлення: 175 см

Тип штекера / електричної вилки: Штепсель Gardy з заземленням

Довжина впускного шланга: 165 см

Довжина випускного шланга: 205 см

EAN-код: 4242005061365

Типи встановлення: Повністю інтегровуваний



4 242005 061365

Serie | 2, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm SPV24CX00E

Делікатна – навіть для Вашого слуху. Наша надзвичайно тиха посудомийна машина SilencePlus

- Завантаження: 9 комплектів посуду
- Клас енергоспоживання: A+

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 220 кВт-год на рік у розрахунок на 280 стандартних циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0.78 кВт-год
- Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0.1 ватт / 0.1 ватт
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 2380 літрів на рік у розрахунок на 280 стандартних циклів миття. Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
- Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
- Тривалість режиму очікування: 0 хв.
- Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0.6 кВт-год
- Споживання води для програми "Економічна 50°C": 8.5 літр
- Інформація стосовно програми "Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
- Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні прилади)

ПРОГРАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

- 4 Програми: "Інтенсивна 70 °C" 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, "Швидка 65 °C" 65 °C
- 4 температурні режими

КОМФОРТ ТА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

- Гідравлічна система ActiveWater
- Система рівномірного розчинення миючого засобу DosageAssist
- Інноваційний, безщітковий двигун нового покоління EcoSilence Drive: тихий, потужний, довговічний
- Два коромисла DuoPower у верхньому короби
- Сенсор завантаження
- Автоматична система визначення виду миючого засобу
- Теплообмінник - технологія дбайливого миття та розумного використання води
- Технологія попереминої подачі води
- Електроніка регенерації - автоматична економія води та солі
- 3 рівнева система самоочищення фільтра самоочищувана система фільтрації
- Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
- Панель управління розташована на торці дверцят
- Світлодіодний дисплей для індикації ходу програми
- Акустичний сигнал завершення програми
- Індикатор ходу програми InfoLight
- Колір світлодіодних індикаторів: червоний
- Електронний індикатор запасу солі
- Система захисту скла GlassProtect
- індикація наявності ополіскувача
- Система захисту від протікання води AquaStop
- Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
- Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
- Механізм Servolock для зачинення дверцят без зусиль


КОРОБИ ДЛЯ ПОСУДУ

- Полічка для столових приборів у верхньому короби

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Розміри приладу (ВхШхГ): 81.5 x 44.8 x 55 см
- Рівень шуму: 48 дБ

**Serie | 2, Вбудовувана посудомийна машина, 45 cm
SPV24CX00E**



Розміри в мм

