


8系列, 中島式排油煙機, 120 cm, 不銹鋼
DIB121K50

A



可選配件

- DHZ5346 : 內循環活性炭濾網
- DHZ5385 : 內循環活性炭濾網安裝組
- DSZ5201 : 內循環活性炭濾網
- DSZ6230 : 內循環活性炭濾網安裝組

中島式油煙機, 廚房裝備的最佳主角

- 超強排煙淨化功能, 讓廚房永保新鮮氣味
- LED 長壽型照明系統: 提供宜人且節能的最佳照明對策
- 加強風速設定: 自動於6分鐘後將風速調降至一般風速設定
- 高效排風功能伴隨 48dB超靜音設計

繼任者

類型 :	煙囪
安規證書 :	CE, Morocco, VDE
主纜長度 (cm) :	130
兒童安全鎖 :	698-878/698-998
無煙囪的產品高度 (mm) :	46
淨重 (kg) :	38.767
控制類型 :	電子
特殊功能 :	3段+2加強
外排式最大排風量 (m ³ /h) :	640
加強風速的輸出循環量 (m ³ /h) :	430.0
加強風速的排風量 (m ³ /h) :	890
燈泡數量 :	4
噪音水平乾燥 (分貝) :	62
出風口直徑 (mm) :	120 / 150
油脂過濾器材質 :	可水洗不銹鋼製品
異味過濾器 :	否
內循環 :	可更換
精緻/經濟洗 :	10M
選購配件 :	DHZ1231, DHZ1241, DHZ1246, DHZ1251, DHZ1253, DHZ1256, DHZ5346, DHZ5385, DSZ5201, DSZ6230, DZZ0XX0P0
燈泡類型 :	LED
總燈泡功率 (W) :	12
油脂過濾器類型 :	多層
連接電纜類型 :	272
電流 (A) :	10
電壓 (V) :	220-240
頻率 (Hz) :	60; 50
插頭類型 :	Gardy插頭帶接地
Installation type :	中島式
機身材質 :	Stainless steel
安規證書 :	CE, Morocco, VDE
插頭類型 :	Gardy插頭帶接地
產品尺寸, 煙囪 (如果存在) (毫米) :	/ x x
包裝產品尺寸 (中) :	34.64 x 23.81 x 52.36
淨重 (公斤) :	85
毛重托盤 (公斤) :	109
馬達位置 :	整合馬達於排油煙囪內
防回風檔板 :	是
主纜長度 (cm) :	130
第9加熱元件尺寸 (mm) :	744-1044 x 1200.0 x 650.0
包裝產品尺寸 (cm) :	880 x 605 x 1330
淨重 (kg) :	38.767
毛重 (kg) :	49.4



8系列, 中島式排油煙機, 120 cm, 不銹鋼 DIB121K50

中島式油煙機, 廚房裝備的最佳主角

產品特色

- 無碳刷節能靜音驅動 BLDC馬達
- 自動模式: 搭載油煙感測器, 依據油煙量偵測並計算出最適排風速度
- 風速選擇: 3段一般+2段加強
- 加強風速: 6分鐘後自動調降為一般風速
- 延遲關機: 10分鐘
- 電子式觸控螢幕附油煙感測器快捷鍵
- 濾網清潔/替換指示
- 柔和白光照明

排風方式

- 搭載外排與內循環兩種運作方式
- 可加裝內循環活性碳濾網

濾網設計

- 環狀多重過濾系統
- 金屬濾油網可置洗碗機清洗

規格說明

- 4 x 3W LED燈
- 最大排風量: 一般風速 640 m³/h, 加強風速 890 m³/h
- 一般風速最大噪音值: 62dB
- A 級歐盟能源效率
- 年能耗: 45.7 kWh
- 外排安裝尺寸(HxWxD): 744-924 x 1200 x 650 mm
- 內循環安裝尺寸 (HxWxD): 744-1044 x 1200 x 650 mm
- 進階內循環活性碳濾網組安裝尺寸(HxWxD): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- 排風管下緣直徑 150 mm (上緣直徑 120 mm)

8系列, 中島式排油煙機, 120 cm, 不銹鋼
DIB121K50

