


8系列, 獨立式冷藏冰箱, 186 x 60 cm, 不銹鋼色
KSF36PI30D



A



- VitaFresh pro 0°C 保濕蔬果室: 95%保濕度, 完美零度恆溫, 延長蔬果三 倍保鮮
- 摺疊層架: 冷藏空間隨心發揮
- 易調門邊儲物格: 輕鬆調整適合的儲物格高度
- 90° 開門設計: 無須預留開門位置, 完整利用空間

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 繼任者 | |
| 產品設計 : | 內建的 |
| 壓縮機數量 : | 1 |
| 冷卻循環數量 : | 1 |
| 產品寬度 (mm) : | 600 |
| 身高 (cm) : | 1860 |
| 深度 (mm) : | 650 |
| 淨重 (kg) : | 74.392 |
| 門板選項 : | 他人 |
| 開門方向 : | 離開 |
| 冷藏室可調式層架數量 : | 3 |
| 瓶罐層架 : | 不是 |
| 無霜系統 : | 冰箱 |
| 內部風道 : | 不是 |
| 門鉸鏈 : | 不是 |
| 主纜長度 (cm) : | 230 |
| 噪音水平乾燥 (分貝) : | 41 |
| 空氣淨化系統 : | 其他銷售活動 |
| Ecolyse背部襯墊 : | 其他銷售活動 |
| 冷卻液 : | 1 compressor/1 cold circuit |
| 急速冷藏開關 : | 不是 |
| 獨立的溫度控制選項 : | 其他銷售活動 |
| 加濕設備 : | 不是 |
| 傾斜在冰箱門箱 : | 3 |
| 工作噪音 : | 不是 |
| 車門開啟角度 : | 其他銷售活動 |
| 家電型水壺 : | 不是 |
| 機架上的倒裝齒 : | 1 |
| 顯示元素烤箱 : | 5 |
| 電機功率 : | 其他銷售活動 |
| 酒車廂可調式貨架 : | 靜止的 |
| 冷凍室開啟指示燈 : | 不是 |
| 連接電纜類型 : | 90 |
| 電流 (A) : | 10 |
| 電壓 (V) : | 220 |
| 頻率 (Hz) : | 60 |
| 安規證書 : | CE, VDE |
| 產品主要顏色 : | 不銹鋼色 |
| 門板選項 : | 他人 |
| 安裝類型 : | 島獨立 |
| 噪音水平乾燥 (分貝) : | 41 |
| 能量輸入 : | 其他銷售活動 |
| 插頭類型 : | Taiwan plug 220 V |
| 安裝所需的利基尺寸 (高x寬x深) : | x x |
| 包裝產品尺寸 (中) : | 74.80 x 25.59 x 29.13 |
| 淨重 (公斤) : | 164 |
| 毛重托盤 (公斤) : | 169 |



8系列, 獨立式冷藏冰箱, 186 x 60 cm, 不銹鋼色 KSF36PI30D

效能與容量

- 總淨內容量: 300 公升
- 一級能效
- 每年耗電量: 127 kWh/year
- 運轉噪音: 41 dB

產品設計

- 開門方向: 左側安裝, 可改開門方向
- 內建LED照明, 增加使用能見度與便利性

冷藏室特點

- 氣冷風扇
- 自動除霜系統
- 5層安全玻璃隔板, 其中3層可調整高度
- 摺疊層架

保鮮科技

- 1x VitaFresh pro 0° C 保濕蔬果室: 提供蔬果最佳濕度, 延長蔬果三倍保鮮
- 2x VitaFresh plus 0° C 冰鮮室: 低溫保存生鮮食品, 延長肉類2倍保鮮

更多功能

- 電子式觸控面板
- 急速冷藏: 將剛放入冰箱的食物急速降溫至2°C
- 開門時間過長警示音
- 緊貼牆面安裝也可將內裝抽屜完全打開

規格說明

- 機體尺寸 (H x W x D): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
- 功率: 90 W
- 電壓: 220 V
- 氣候等級: SN-T

標準配件

- 2x 蛋架

符合歐盟能源效率A++級標準, 搭配VitaFresh plus 保濕蔬果室, 提供蔬果最佳濕度, 有效延長蔬果2倍保鮮。VitaFresh plus 0° C 冰鮮室: 低溫保存生鮮食品, 延長肉類2倍保鮮

8系列, 獨立式冷藏冰箱, 186 x 60 cm, 不銹鋼色
KSF36PI30D

