

4系列, 半嵌式洗碗機, 60 cm, 不銹鋼
SMI53E15TC



VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

- VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整擺置碗盤在上下層架的洗滌位置
- VarioSpeed超省時功能, 讓您用一半的時間, 就可以完成所有洗滌工作
- AquaStop 自動偵測漏水系統
- 玻璃保護洗程科技, 能夠更精細處理洗滌玻璃餐具
- EcoSilence靜音裝置, 提供更優適與高效率的洗碗行程

繼任者

| | |
|-------------------------------------|---|
| 耗水量(L) : | 9.5 |
| 全年總能耗 (kWh) 220天 : | 286.5 |
| 能耗千瓦時95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (千瓦時) : | 286 |
| 用水量95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (L) : | 2090 |
| 產品設計 : | 嵌入式 |
| 可以除上蓋 : | 否 |
| 門板選項 : | 不可 |
| 移除工作臺高度 (mm) : | 0 |
| 產品的高度 (毫米) : | 815 |
| 調整腳 : | 是 - 僅前方 |
| 腳座最大可調高度 (mm) : | 60 |
| 淨重 (kg) : | 35.310 |
| 毛重 (kg) : | 38.0 |
| 連接電纜類型 : | 1100 |
| 電流 (A) : | 15 |
| 電壓 (V) : | 110 |
| 頻率 (Hz) : | 60 |
| 主纜長度 (cm) : | 175 |
| 插頭類型 : | 台灣插頭110V |
| 進水管長度 (mm) : | 165 |
| 排水管長度 (cm) : | 190 |
| 隱藏式加熱元件 : | 是 |
| 防漏水系統 : | 24hr 三重防漏水保護 |
| : | 否 |
| 軟化鹽 : | 是 |
| 表面塗層 : | mic |
| 可調式上碗籃 : | Rackmatic 3-stage |
| 最大可裝載上盤籃 (在) : | 2 |
| 業務限制冷卻 - 從到室溫 : | mid |
| 承運人 : | 無 |
| 銀器籃蓋 : | 靈活和分割表 |
| 選購配件 : | SGZ1010, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5025, SMZ5035, SMZ5300 特殊配件 : , vapor barrier plate |
| 容量 : | 13 |
| 顏色/材料 : | Stainless steel colour, lacqu. |
| 色體 : | Lacquered |
| 包裝產品尺寸 (cm) : | 870 x 680 x 660 |
| 品牌 : | Bosch |
| 產品名稱/商業代碼 : | SMI53E15TC |
| 容量 : | 13 |
| 能源消耗強迫空氣對流 (千瓦時) - 2腔 : | 1.30 |
| 參考程序 : | 經濟 |
| 參考行程總洗程時間(分) : | 180 |
| 噪音水平乾燥 (分貝) : | 51 |
| 安裝類型 : | 嵌入式 |
| 控制面板材料 : | 否 |
| 連接電纜類型 : | 1100 |
| 電流 (A) : | 15 |
| 電壓 (V) : | 110 |
| 頻率 (Hz) : | 60 |
| 能量輸入 : | 否 |
| 購股權數目 : | 否 |
| 插頭類型 : | 台灣插頭110V |
| 安裝所需的利基尺寸 (高x寬x深) : | x x |
| 包裝產品尺寸 (中) : | 34.25 x 25.98 x 26.77 |
| 淨重 (公斤) : | 1.78 |

4系列, 半嵌式洗碗機, 60 cm, 不銹鋼 SMI53E15TC

VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整
擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

產品規格

- 13 人份
- 不鏽鋼內壁
- 底籃顏色: 銀色
- 門扣
- 噪音值:51 000039 dB
- 可調整底部支腳

碗籃架

- 上碗籃可調整高度 : 3段式
- 上層碗籃多段式可調整支架 : 4 組可折疊架
- 下層碗籃多段式可調整支架 : 4 組可折疊架
- 2個上層摺疊杯架
- 玻璃保護洗程設計
- 筷子刀叉籃

洗程 / 功能

- 5 種洗程: 強力 70, 一般 65, 經濟 50, 快洗 45, 玻璃杯 40
- 超省時, 加強烘乾
- 洗滌溫度: 5種




特色功能

- 自動偵測漏水系統
- 內置式啟動按鈕
- 滑動蓋中央
- Aqua Sensor: 洗滌水汗偵測
- S型無死角噴水臂
- 電子面板操作介面
- 三層殘渣過濾系統
- 剩餘時間顯示
- 視窗指示燈: 紅色
- 預約定時 : 24h
- 軟化鹽不足指示燈
- 光潔劑不足指示燈

創新科技

- Load sensor 洗滌水量自動偵測
- 無碳刷節能靜音驅動馬達
- 熱能交換裝置, 提升烘乾效果

4系列, 半嵌式洗碗機, 60 cm, 不銹鋼
SMI53E15TC



() Werte mit Verlängerungssatz