

2系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, 銀色Inox
SMS25AI00X



VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

- 加強烘乾: 提升塑膠餐具的烘乾效果。

繼任者

Water consumption : 14.0 l

能耗千瓦時95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (千瓦時) : 286 kWh

用水量95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) : 3080 l

產品設計 : 獨立式

一個雙面烘烤 : 是

門板選項 : 不可

移除工作臺高度 : 30 mm

產品的高度 : 845 mm

調整腳 : 是 - 全部

腳座最大可調高度 : 20 mm

淨重 : 42.1 kg

毛重 : 43.4 kg

連接電纜類型 : 1100 W

電流 : 15 A

電壓 : 110 V

頻率 : 60 Hz

主纜長度 : 175 cm

進水管長度 : 150 cm

Length outlet hose : 190 cm

隱藏式加熱元件 : 是

Child safety devices : 否

軟化鹽 : 是

表面塗層 : low

可調式上碗籃 : 單一

業務限制冷卻 - 從到室溫 : low

承運人 : 無

選購配件 : SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002, SMZ2014, SGZ1010

特殊配件 : chopstick insert

容量 : 12

顏色/材料 : Stainless steel colour, lacqu.

色體 : 銀色Inox

表面顏色 : Stainless steel colour, lacqu.

設備尺寸 (高x寬x深) : 845 x 600 x 600 mm

包裝產品尺寸 : 870 x 680 x 625 mm



4 242005 098521

2系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, 銀色Inox SMS25AI00X

VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整
擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

創新科技

- Load sensor 洗滌水量自動偵測
- BLDC無碳刷節能靜音驅動馬達
- 內建洗滌水加熱原件, 免另外安裝熱水進水

產品功能和特色

- 三層殘渣過濾系統
- 洗碗機內裝: 不鏽鋼/Polinox
- 光潔劑不足指示燈
- 軟化鹽不足指示燈

洗程 / 功能

- 洗滌溫度: 5種
- 玻璃保護洗程設計

碗籃架


- 底籃顏色: 銀色
- 上層碗籃高度可調整 : 2段式
- 下層碗籃可調整支架數 : 2
- 筷匙刀叉籃

產品規格

- 12 人份
- 額定電壓: 110 V
- 尺寸 60 公分(寬) x 60 公分 (深) x 84.5 公分(高)
- 噪音值:52 dB
- 經濟 50 耗水量: 14L
- 經濟 50洗程時間: 195min

2系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, 銀色Inox SMS25AI00X

尺寸以公釐計



△ 插座

() 包括延長套件的數值