

4系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, White
SMS53E12TC



VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

- Rackmatic上碗籃3段式調整: 靈活調整, 為大型餐具提供足夠空間。
- AquaStop: 自動偵測漏水系統避免滲漏影響其他傢俱或電器, 為家居增添多一重保障。
- Heat Exchanger熱能交換裝置: 提升烘乾效果並保護餐具

繼任者

Water consumption : 9.5 l

能耗千瓦時95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (千瓦時) : 286 kWh

用水量95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) : 2090 l

產品設計 : 獨立式

一個雙面烘烤 : 是

門板選項 : 不可

移除工作臺高度 : 30 mm

產品的高度 : 845 mm

調整腳 : 是 - 全部

腳座最大可調高度 : 20 mm

淨重 : 47.6 kg

毛重 : 49.0 kg

連接電纜類型 : 1100 W

電流 : 15 A

電壓 : 110 V

頻率 : 60 Hz

主纜長度 : 175 cm

進水管長度 : 165 cm

Length outlet hose : 190 cm

隱藏式加熱元件 : 是

防漏水系統 : 24hr 三重防漏水保護

Child safety devices : 否

軟化鹽 : 是

表面塗層 : mid

可調式上碗籃 : Rackmatic 3-stage

業務限制冷卻 - 從到室溫 : mid

承運人 : 無

選購配件 : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5002, SMZ5300

容量 : 13

顏色/材料 : White

色體 : White

表面顏色 : White

設備尺寸 (高x寬x深) : 845 x 600 x 600 mm

包裝產品尺寸 : 880 x 680 x 670 mm



4 242002 794594

4系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, White
SMS53E12TC

產品規格

-13 人份

-額定電壓: 110 V

VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整
擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

-尺寸 60 公分(寬) x 60 公分 (深) x 84.5 公分(高)

-噪音值: 52 dB

創新科技

- Load sensor 洗滌水量自動偵測
- BLDC無碳刷節能靜音驅動馬達
- 熱能交換裝置, 提升烘乾效果
- 內建洗滌水加熱原件, 免另外安裝熱水進水
- S型無死角噴水臂

產品功能和特色

- 電子面板操作介面
- 三層殘渣過濾系統
- 洗碗機內裝: 不鏽鋼桶身
- 剩餘時間顯示
- 顯示銀幕: LED
- 預約定時 : 24h
- 軟化鹽不足指示燈
- 光潔劑不足指示燈
- 門扣

洗程 / 功能

- 5 種洗程: 強力 70 ° C, 一般 65, 經濟 50 ° C, 快洗 45 ° C, 玻璃杯 40 ° C
- 超省時, 加強烘乾
- 洗滌溫度: 5種
- 玻璃保護洗程設計

安全性

- AquaStop自動偵測漏水系統

碗籃架


- 底籃顏色: 銀色
- 上碗籃可調整高度 : 3段式
- 上層碗籃可調整支架數 : 4
- 碗籃包覆材質 VESTOSINT ®
- 2個上層摺疊杯架
- 筷子刀叉籃

效能

- 經濟 50 耗水量: 9.5L
- 經濟 50洗程時間: 180min

4系列, 獨立式洗碗機, 60 cm, White
SMS53E12TC

尺寸以公釐計



△ 插座
() 包括延長套件的數值