

4系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm
SMV45IX00X



VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

- 加強烘乾: 提升塑膠餐具的烘乾效果。
- Rackmatic上碗籃3段式調整: 靈活調整, 為大型餐具提供足夠空間。
- InfoLight投影燈: 顯示洗程進行中, 即使關上門也可知道機器是否正在運行。
- AquaStop: 自動偵測漏水系統避免滲漏影響其他傢俱或電器, 為家居增添多一重保障。
- Heat Exchanger熱能交換裝置: 提升烘乾效果並保護餐具

繼任者

Water consumption : 9.5 l

能耗千瓦時95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (千瓦時) : 286 kWh

用水量95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) : 2090 l

產品設計 : 嵌入式

一個雙面烘烤 : 否

門板選項 : 不可

移除工作臺高度 : 0 mm

產品的高度 : 815 mm

調整腳 : Yes - all from front

腳座最大可調高度 : 60 mm

淨重 : 34.7 kg

毛重 : 37.0 kg

連接電纜類型 : 1100 W

電流 : 15 A

電壓 : 110 V

頻率 : 60 Hz

主纜長度 : 175 cm

進水管長度 : 165 cm

Length outlet hose : 190 cm

隱藏式加熱元件 : 是

防漏水系統 : 24hr 三重防漏水保護

Child safety devices : Mech. door lock

軟化鹽 : 是

表面塗層 : mid

可調式上碗籃 : Rackmatic 3-stage

業務限制冷卻 - 從到室溫 : mid

承運人 : 無

選購配件 : SGZ1010, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5001, SMZ5002,

SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300

特殊配件 : , baking-sheet spray head grey, vapor barrier plate

容量 : 13

顏色/材料 : Stainless steel

設備尺寸 (高x寬x深) : 815 x 598 x 550 mm

包裝產品尺寸 : 880 x 670 x 660 mm



4系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm SMV45IX00X

VarioFlex彈性碗籃架設計, 讓您更能彈性的調整
擺置碗盤在上下層架的洗滌位置

產品規格

- 13 人份
- 額定電壓: 110 V
- 尺寸 59.8 公分(寬) x 55 公分(深) x 81.5 公分(高)
- 噪音值: 48 dB

創新科技

- 內建洗滌水加熱原件, 免另外安裝熱水進水
- Load sensor 洗滌水量自動偵測
- S型無死角噴水臂
- 熱能交換裝置, 提升烘乾效果

產品功能和特色

- 電子面板操作介面
- 三層殘渣過濾系統
- 隱藏式不鏽鋼按鍵
- 剩餘時間顯示
- 洗程結束聲音提示
- 洗程信息燈顯示
- BLDC無碳刷節能靜音驅動馬達
- 洗碗機內裝: 不鏽鋼桶身
- 顯示銀幕: LED
- 預約定時 : 24h
- 軟化鹽不足指示燈
- 光潔劑不足指示燈
- 底籃顏色: 銀色
- 門扣
- 可調整底部支腳

洗程 / 功能

- 5 種洗程: 強力 70 ° C, 一般 65, 經濟 50 ° C, 快洗 45 ° C, 玻璃杯 40 ° C
- 洗滌溫度: 5種
- 玻璃保護洗程設計


安全性

- AquaStop自動偵測漏水系統
- 兒童安全鎖: 鎖扣式

碗籃架

- 上層碗籃可調整支架數 : 4
- 上碗籃可調整高度 : 3段式
- 碗籃包覆材質 VESTOSINT ®
- 2個上層摺疊杯架
- 筷子刀叉籃

4系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm
SMV45IX00X



measurements in mm

