

6系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm
SMV68IX00X



- AquaStop: 自動偵測漏水系統避免滲漏影響其他傢俱或電器, 為家居增添多一重保障。
- AquaSensor : 洗滌髒汙智慧偵測, 省水省電
- Heat Exchanger熱能交換裝置: 提升烘乾效果並保護餐具

繼任者

Water consumption : 9.5 l

能耗千瓦時95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) (千瓦時) : 286 kWh

用水量95C棉花櫥櫃幹 (自動洗衣機和烘乾過程中) : 2090 l

產品設計 : 嵌入式

一個雙面烘烤 : 否

門板選項 : 不可

移除工作臺高度 : 0 mm

產品的高度 : 815 mm

調整腳 : Yes - all from front

腳座最大可調高度 : 60 mm

淨重 : 38.2 kg

毛重 : 40.5 kg

連接電纜類型 : 1100 W

電流 : 15 A

電壓 : 110 V

頻率 : 60 Hz

主纜長度 : 175 cm

進水管長度 : 165 cm

Length outlet hose : 190 cm

隱藏式加熱元件 : 是

防漏水系統 : 24hr 三重防漏水保護

Child safety devices : Mech. door lock

軟化鹽 : 是

表面塗層 : mid

可調式上碗籃 : Rackmatic 3-stage

業務限制冷卻 - 從到室溫 : mid

承運人 : 無

選購配件 : SGZ1010, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5001, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300

特殊配件 : , baking-sheet spray head grey, vapor barrier plate

容量 : 13

顏色/材料 : Grey

設備尺寸 (高x寬x深) : 815 x 598 x 550 mm

包裝產品尺寸 : 880 x 670 x 660 mm



6系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm SMV68IX00X

產品規格

- 13 人份
- 額定電壓: 110 V
- 尺寸 59.8 公分(寬) x 55 公分(深) x 81.5 公分(高)
- 噪音值:46 dB

創新科技

- Aqua sensor 自動偵測漏水系統, Load sensor 洗滌水量自動偵測
- Aqua Sensor: 洗滌水汙偵測
- 內建洗滌水加熱原件, 免另外安裝熱水進水
- 無碳刷節能靜音驅動馬達
- 熱能交換裝置, 提升烘乾效果
- S型無死角噴水臂

產品性能和特色

- 電子面板操作介面
- 三層殘渣過濾系統
- 洗碗機內裝: 不鏽鋼內壁
- 隱藏式不鏽鋼按鍵
- 剩餘時間顯示
- 洗程結束聲音提示
- 投影鐘顯示洗程進度與剩餘時間
- 視窗指示燈: LED 紅色
- 預約定時 : 24h
- 軟化鹽不足指示燈
- 光潔劑不足指示燈
- 門扣
- 可調整底部支腳
- 360度強力噴水頭(可洗大型烤盤或超大鍋具)

洗程 / 功能

- 8 種洗程: 自動 35-45, 自動 45-65 ° C, 自動 65-75, 強力加壓 60, 經濟 50, 玻璃杯 40, 快洗 45, 預洗
- 四種附加功能: 下層強洗區、超省時、衛生殺菌、加強烘乾
- 洗滌溫度: 7種
- 玻璃保護洗程設計

安全性

- 自動偵測漏水系統


碗籃架

- 底籃顏色: 銀色
- 上碗籃可調整高度 : 3段式
- 上層碗籃多段式可調整支架 : 4 組可折疊架
- 下層碗籃多段式可調整支架 : 8 組可折疊架
- 碗籃包覆材質 VESTOSINT ®
- 2個上層摺疊杯架
- 筷子刀叉籃


效能

- 經濟 50 耗水量: 9.5L
- 經濟 50洗程時間: 180min

6系列, 全嵌式洗碗機, 60 cm
SMV68IX00X



() Werte mit Verlängerungssatz



measurements in mm